



Forni a legna & Barbecues
Wood burning ovens & Barbecues



Collezione 2022 Collection



“Le cose fatte con amore sono sempre ben fatte e hanno il dono di farsi amare.”

“All things done with love are always well done and have the gift of being loved.”

Così, con tutta la nostra passione sogniamo, pensiamo, creiamo e produciamo i nostri forni, realizzando qualcosa capace di farsi subito amare.



ROSSOFUOCO[®]

Forni a Legna & Barbecues

Wood burning ovens & Barbecues

Nel cuore della
Tradizione

Forse non tutti oggi hanno ricordo dell'importanza che il forno a legna ebbe nella tradizione culinaria italiana, quando le donne delle famiglie contadine vi cuocevano il pane, le carni, i dolci e tutte quelle prelibatezze genuine da cui è nata la fama della cucina italiana nel mondo. Oggi i moderni forni a legna danno a tutti la possibilità di riscoprire quegli antichi sapori in modo davvero semplice.

Perhaps few people know the importance that the wood-fired oven had in the Italian culinary tradition, when the women of peasant families cooked in the wood ovens bread, meats, desserts and many other genuine delicacies.

The fame in the world of Italian cuisine was born thanks to those women and their wood ovens. Today, modern wood-burning ovens give everyone the opportunity to rediscover those ancient flavors in a really simple way.

In the heart of
Tradition



quality made in Italy



100% Made
in Italy

Rossofuoco's products are renowned for their reliability, for great range of models that meet every need, without disappointing any expectations.

The distribution network is very effective with well selected sales points, where professional retailers operate to ensure, at all times, the full satisfaction of the customer.

Many reasons that justify the full recognition of our company, in Italy and all over the world.

By choosing a Rossofuoco's oven you buy a product entirely made in Italy, with quality and reliability of all materials used, verified in every production step.

5 years warranty



5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

All our separated combustion ovens come with a 5 years warranty on baking and combustion chambers.

Only who is sure of his product can give so much. A certainty that comes from strict production standards.

To achieve this, Rossofuoco® uses skilled designers and expert technicians.

qualità made in Italy

I prodotti Rossofuoco® sono rinomati per la loro affidabilità e per la varietà della gamma, fatta di prodotti mirati a soddisfare molteplici esigenze senza deludere le aspettative.

La rete distributiva è quanto mai efficace con punti vendita ben selezionati dove operano rivenditori professionisti che lavorano per assicurare in ogni momento la piena soddisfazione del cliente.

Sono tante le ragioni che giustificano il pieno riconoscimento di ROSSOFUOCO®, in Italia e nel mondo.

Un'azienda che quotidianamente verifica la qualità dei processi produttivi, dei materiali, dell'affidabilità dei componenti, sempre pronta ad intervenire, anche direttamente, all'insorgere di qualsiasi problema.

garanzia di 5 anni

Cinque anni di garanzia sulle camere di cottura e di combustione di tutti i forni a combustione separata. Solo chi è sicuro del proprio prodotto può garantire tanto.

Una certezza che deriva da processi di fabbricazione secondo gli standard più rigorosi per dare sicurezza ai clienti, accompagnata dalla reperibilità per lungo tempo dei pezzi di ricambio.

Per ottenere ciò ROSSOFUOCO® si avvale di abili professionisti per la progettazione e tecnici esperti per la costruzione dei propri forni a legna.

s i m p l i c i t y

The system of the cooking chamber separated from the combustion one, that avoids food contact with smoke **does not requires familiarity** in regulating the quantity of wood necessary to obtain the right temperature, that can be reached and maintained even by adding more of it later.

The oven can reach the right temperature in only 30/40 minutes, with just 3/4 kg of wood, keeping this temperature stable for over 2 hours after the end of combustion.



The combustion intensity can be adjusted using the smoke valve by which it may be modified the draft, or by varying the opening of the ventilation slots in the combustion chamber door.



The humidity in the cooking chamber can be adjusted, with the steam valve, while ventilation further improves the internal heat distribution for cooking.



The electrical connection to the home network with the 12volt transformer makes it possible to use the lamp inside the oven and the ventilation, but working in complete safety.



s e m p l i c i t à

Il sistema a camera di combustione separata da quella di cottura, che evita il contatto dei cibi con i fumi, **non richiede dimestichezza** nel regolare la quantità di legna per ottenere la giusta temperatura che, si può raggiungere o mantenere anche aggiungendone successivamente dell'altra.

Ne bastano 3/4kg per arrivare alla temperatura d'impiego in soli 30/40 minuti, rimanendo pressoché costante per oltre 2 ore dopo la fine della combustione.

L'intensità della combustione è regolabile utilizzando la valvola fumi con cui modificare il "tiraggio", o variando l'apertura delle feritoie di areazione nello sportello della camera di combustione.




La valvola vaporì aiuta a dosare l'umidità nella camera di cottura, mentre la ventilazione migliora ulteriormente la distribuzione del calore per la cottura.

Il collegamento elettrico alla rete domestica con il trasformatore a 12volt permette di utilizzare la lampada di illuminazione interna al forno e la ventilazione, in tutta sicurezza.

added value

To obtain exceptional cooking qualities, the ROSSOFUOCO® separated combustion ovens are built **with an exclusive internal heat distribution system** where the flame never reaches the walls of the cooking chamber because to be heated is the dividing radiant panel placed between the combustion chamber and cooking one (1); in this cavity the heated air starts its natural circulation movement by "convection" filtering through a series of slits placed at the sides of the lower level of the cooking chamber (2) where it spreads uniformly reaching and heating each level.

This is the reason why with our ovens it is possible to cook very well even when the ventilation is off.



In our separate combustion ovens, the cooking chamber is squared instead of vaulted, so there is more space to place the food, even on three grills at the same time, with perfect results.



ROSSOFUOCO® ovens are available in a wide range of models entirely made in Italy with top quality materials and components along with a five-year warranty on the cooking and combustion chambers of the models with separated combustion system.



valore aggiunto

Per ottenere qualità di cottura eccezionali i forni a combustione separata ROSSOFUOCO® sono costruiti **con un sistema esclusivo di distribuzione interna del calore**.

La fiamma non entra mai a contatto diretto con la camera di cottura perché ad essere riscaldato è il pannello radiante divisorio posto tra camera di combustione e camera di cottura (1); in questa intercapedine l'aria riscaldata inizia il suo movimento di circolazione naturale per "convezione" filtrando attraverso la serie di feritoie poste ai lati del piano inferiore della camera di cottura (2) dove si diffondono uniformemente raggiungendo e riscaldando omogeneamente ogni livello; anche per questo con i nostri forni è possibile cuocere ottimamente le pietanze persino a ventilazione spenta.

La camera di cottura è squadrata anziché a volta, così lo spazio per posizionare le pietanze è più ampio e la cottura, in ogni piano, è sempre perfetta anche se li si utilizza tutti contemporaneamente.

I forni ROSSOFUOCO® sono disponibili in un'ampia gamma di modelli interamente fatti in Italia con materiali e componenti di primissima qualità insieme a ben cinque anni di garanzia su camere di cottura e combustione dei modelli a combustione separata.

The Details

Ergonomic "cool-grip" handles

Made to avoid risks of burns and to have an easy front clamping system.

Anti tilting grids

All the ovens come with 2 or 3 grids that can be placed on one of the 5 level with double rack.



Baking chamber without weldings

Made out of stainless steel it is free from unhealthy weldings; it's beautiful and really undeformable by thermal shocks.



No weldings between baking and combustion chambers

This avoid abnormal deformations due to different dilatation of different materials caused by heat.



Stainless steel hingers

They are fixed on the body parts and not simply on the front panel of the oven; so the lock is perfect also during high dilatation phases.



Eco-friendly varnishes

For the best possible respect of the environment.

Safe 12 volts electrical system

A transformer converts the standard house current to a safe 12 volts one.

Low consumption

High performances with only 3/4 kg of wood.

Dettagli

Maniglie "antiscotto"

Riducono il pericolo di scottature durante l'uso; il loro sistema a serraggio frontale garantisce una chiusura perfetta.

Griglie antiribaltamento

1 o 2 a seconda del modello e posizionabili sui 5 livelli disponibili, possono essere fatte scorrere lungo le guide senza pericoli.

Camera di cottura senza saldature

Realizzata in acciaio inox risulta più bella, più robusta, indeformabile agli shock termici.

Nessuna saldatura tra camere di cottura e combustione

Evita che per il calore le dilatazioni differenti di materiali diversi alterino le camere stesse.

Cerniere in acciaio Inox

Sono fissate al controtelaio anziché al frontale, garantendo una tenuta migliore anche in fase di forti dilatazioni.

Vernici ecologiche

Per il massimo rispetto possibile dell'ambiente.

Impianto elettrico più sicuro

A 12 volt, grazie al trasformatore in dotazione.

Basso consumo

Prestazioni elevate con soli 3/4 kg di legna.

easy maintenance

To allow a perfect and deep cleaning of the baking chamber it's possible to dismount the lateral supports of the grids by easily unlocking them from the fixing points.



The baking chamber without grids and supports.

manutenzione facile


Per una perfetta ed accurata pulizia della camera di cottura, in acciaio inox autopulente, e raggiungerne più facilmente tutti gli angoli, è possibile smontare i supporti laterali delle griglie, sganciandoli dai loro punti di fissaggio con estrema facilità.

La camera di cottura priva di griglie e supporti



ROSSOFUOCO® ovens can be completely disassembled for total inspection and replacement of components. The interventions can all be made from the front (fundamental detail in built-in models).

For example, to replace the fan, just open the cooking chamber, unhook the flange at the bottom, loosen the two fixing screws of the fan-motor block, unhook it, remove it and proceed with the intervention.



Il fondo della camera di cottura con la flangia da sganciare.

The bottom of the cooking chamber with the flange to unhook.

Standard and Optional Equipments

Le Dotazioni e gli Accessori

ROSSOFUOCO® ovens are rich in equipments and accessories, such as ventilation system, smoke and steam valves, timer and thermometer, internal lighting, grills, trays, refractory plate, pan holder tool, poker, shovel for bread or pizza, the glove. Depending on the models many are standard, some others are available as an option.

Each oven is equipped with a special ash pan for easy cleaning.

They can also be equipped with cart, work tops, side or front barbecue.



I forni a combustione separata ROSSOFUOCO® sono ricchi di dotazioni ed accessori, come la ventilazione, le valvole fumi e vapori, il timer e il termometro, l'illuminazione interna, le griglie, le teglie, l'accessorio prenditeglie, l'attizzatoio, la pala per pane o pizza, il guanto. A seconda dei modelli molti di questi sono di serie, alcuni altri sono disponibili come opzionali.

Ogni forno è dotato di un apposito cassetto raccoglicenere che ne facilita la pulizia.

Possono essere dotati anche di carrelli, di piani di lavoro, di barbecue laterale o frontale.

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA PER ESTERNO OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni, Inox - Black - Country	12-17
Steel	18-19
Fiamma	20-21
Effe	22-23
Raggio	24-25
Garden - Garden Plus	26-27
Garden Color	28-29
Eco & Eco 50	30-31



FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni, Inox - Black - Country	34-39
Steel	44-41
Fiamma	42-43
Rame	42-43
Effe	44-45
Eco	46-47
Eco 50	46-47
Garden color	48-49
Quattrostagioni	50-51



FORNI A COTTURA DIRETTA PER ESTERNO OUTDOOR DIRECT COOKING OVENS

Più trecento	54-55
Nonna Luisa	56-57
Benni	58-59
Campagnolo	60-61
Mino	62-63



BARBECUE BARBECUES

Easy Up (standalone)	66-67
Wood Up (standalone)	68-69
Maxi (standalone)	70-71
Falò Solo (standalone)	72-73
Falò (per forni / for ovens)	74-75
Cassetto BBQ (per forni / for ovens)	74-75



ACCESSORI E RICAMBI EQUIPMENTS AND SPARE PARTS

Accessori / Equipment	78-75
Ricambi / Spare parts	86-90
Tabella colori / Color chart	91





 ROSSOFUOCO®

**FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA
DA ESTERNO**

**OUTDOOR
SEPARATED COMBUSTION OVENS**

Sedicinoni, Inox - Black - Country	12-17
Steel	18-19
Fiamma	20-21
Effe	22-23
Raggio	24-25
Garden - Garden Plus	26-27
Garden Color	28-29
Eco	30-31
Eco 50	30-31

Sedicinoni Inox

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoo, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Principali Accessori / Main accessories			
Aricolo Item	Code	Code	
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF		
Barbecue: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X		
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW		
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder			

Trovi altri accessori
da pagina 74:
piano di lavoro laterale,
piastre refrattarie aggiuntive,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:
lateral work top,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Inox

Finiture in acciaio Inox - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Camere di cottura e combustione con vetro a specchio.
Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Doors with mirrored glass.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



Sedicinoni Black

sceglilo insieme al grande barbecue a legna

choose it together with the large wood-burning barbecue

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy



DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoo, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.

Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load		
Sedicinoni 80B-CC	1005	1250	780	820	1070	640	1000	1820	272	130	730	630	390	3/4 Kg		
<i>Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.</i>																

Principali Accessori / Main accessories

Aricolo Item	Codice Code	
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF	
Barbecue: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX	
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X	
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW	
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder		

Trovi altri accessori
da pagina 74:

piano di lavoro laterale,
piastre refrattarie aggiuntive,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

lateral work top,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Black

Verniciatura nera - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.
Black color painted - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Sedicinoni Country

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80C-CC	1005	1250	780	820	1070	640	1000	1820	272	130	730	630	390	3/4 Kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories			
Aricolo Item	Codice Code		
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF		
Barbecue: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X		
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW		
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder			

Trovi altri accessori
da pagina 74:

piano di lavoro laterale,
piastre refrattarie aggiuntive,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

lateral work top,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Country



Verniciatura marrone - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.

Brown color painted - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



5 anni di Garanzia
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatutto, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Steel 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Steel 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Steel 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Accessori / Accessories					
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts		
Steel 65-CC	BEF		PA 65	GP65KIT	
Steel 80-CC	BEF		PA 80/100	GP80KIT	
Steel 100-CC	BEF		PA 80/100	GP100KIT	
Barbecue: Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof			BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid			GBX65X		

Trovi altri accessori
da pagina 74:
mensola frontale,
piastrella refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:
front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO Steel

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Struttura frontale acciaio inox - Tetto Inox - Vetri a specchio nelle camere di cottura e combustione.

Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Doors with mirrored glass.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"






DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatutto, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Fiamma 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Fiamma 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Fiamma 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories						
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top		Kit Porchetta Kit for big roasts		
Fiamma 65-CC	BEF		PA 65		GP65KIT	
Fiamma 80-CC	BEF		PA 80/100		GP80KIT	
Fiamma 100-CC	BEF		PA 80/100		GP100KIT	
Barbecue: Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof				BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid				GBX65X		

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensola frontale,
piastrella refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Fiamma

Struttura verniciata - Tetto Inox - Inserti in acciaio inox - Vetri stondati.

Body painted - Stainless steel roof - Stainless steel finishes - Rounded glasses.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



Effe

solida bellezza e massima efficienza

solid beauty and maximum efficiency




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoo, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Effe 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Effe 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Effe 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories						
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top		Kit Porchetta Kit for big roasts		
Effe 65-CC	BEF		PA 65	€ 94,00	GP65KIT	
Effe 80-CC	BEF		PA 80/100	€ 100,00	GP80KIT	
Effe 100-CC	BEF		PA 80/100	€ 100,00	GP100KIT	
Barbecue: Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof				BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid				GBX65X		

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensola frontale,
piastrella refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Effe

Struttura verniciata - Tetto Inox - Bordatura vetri in acciaio inox - Consolle strumenti con ribaltina di protezione.
Body painted - stainless steel roof - Glasses with steel frame - Control panel protected by tilting lid.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



Raggio

bello con le sue linee stondate

beautiful with its rounded profiles



La mensolina frontale integrata
The small front shovel




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, mensolina frontale, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, small front shelf, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Raggio 80-CC	750	850	913	953	1080	641	975	1765	266	130	480	800	420	3/4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts
Raggio 80-CC	BCF	PA 80/100	GP80KIT

Trovi altri accessori
da pagina 74:

barbecue laterale Falò
mensola frontale,
piastra refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

side barbecue Falò
front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Raggio

Struttura verniciata Marrone ossido - Tetto nero - Bordatura stondate - Mensolina frontale

Body Brown Oxide painted - Black painted roof - Rounded edging - Small front shelf

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"




Garden & Garden Plus

semplici essenziali funzionali

simply a smart choice

Barbecue estraibile opzionale
Optional pull-out BBQ



5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty


100% Made
in Italy

DOTAZIONI DI SERIE

Carrello integrato nella struttura, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatooio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart integrated in the structure, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Modello Item	Codice Code	L1	L2	P1	P2	P3	H3	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Garden	GAR 80	755	925	925	965	1080	1615	1755	266	130	480	800	420	3/4 kg	
	GAR 100	755	1055	1120	1160	1380	1615	1755	320	130	480	1000	420	4 kg	
Garden Plus	GAR 80P	755	1055	925	965	1160	1615	1755	266	130	480	800	420	3/4 kg	
	GAR 100P	755	1055	1120	1160	1380	1615	1755	320	130	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories						
Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue	Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractory plate	Kit Porchetta Kit for big roasts			
Garden 80/80Plus	BCF		PB80		GP80KIT	
Garden 100100Plus	non disp/not available	PB100		GP100KIT		
Vetro su camera di combustione / Glass on combustion chamber				GAVTCC		
Plano di lavoro laterale / Side work top				PA80/100		

Trovi altri accessori da pagina 74:
barbecue laterale Falò

mensola frontale,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories starting on page 74:
side barbecue Falò

front shelf,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden & Garden Plus




Struttura monoblocco (carrello/forno) verniciata marrone - Garden: tetto verniciato nero - Garden Plus: tetto Inox.

Brown painted monoblock structure (oven/cart) - Garden: black painted roof - Garden Plus: stainless steel roof.



Garden Color

pensa a colori




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoo, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load
GAC80CM- ** Struttura Marrone+tetto Rosso Body Brown+Red roof	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg
GAC80CG- ** Struttura Grigio L. +tetto Rosso Body Brown+Red roof														

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

(**): Codice aggiuntivo per colore dei fianchi
(* *): Additional code for color of sides

Trovi altri accessori
da pagina 74:

barbecue laterale Falò
mensola frontale,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 74:

side barbecue Falò
front shelf,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

Principali Accessori / Main accessories				
Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue	Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractory plate	Kit Porchetta Kit for big roasts	
Garden Color 80	BCF	PB80	GP80KIT	
Supplemento per tetto inox / Surcharge for stainless steel roof		TX80		
Vetro su camera di combustione / Glass on combustion chamber		GAVTCC		
Piano di lavoro laterale / Side work top		PA80/100		

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO
OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden Color



Combinazione colori personalizzabile tra frontale, fianchi, tetto - Carrello separato dal corpo del forno.
Customizable colors combination of front, sides, roof - Cart separated from the body of the oven.



Eco & Eco 50

la semplicità che dona grandi soddisfazioni

5 anni di Garanzia
on baking and cooking chambers

100% Made in Italy



the simplicity that gives great satisfaction

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Eco & Eco 50



Struttura verniciata - Tetto verniciato rosso - Eco 50 ha dimensioni più compatte.

Body painted - Red painted roof - Eco 50 has a smaller size.

DOTAZIONI DI SERIE


Eco: Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

Eco 50: Carrello, ventilazione, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Eco: Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.

Eco 50: Cart, ventilation fan, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load
Eco 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg
Eco 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg
Eco 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg
Eco 50-CC	615	840	650	690	890	715	850	1745	150	130	400	500	400	3 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories						
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"		Piano laterale Side work top		Kit Porchetta Kit for big roasts	
Eco 65-CC	BEF		PA 65		GP65KIT	
Eco 80-CC	BEF		PA 80/100		GP80KIT	
Eco 100-CC	BEF		PA 80/100		GP100KIT	
Eco 50-CC	Non disp./Not available		PA 50		Non disp./Not available	

Supplemento per tetto Inox fornì da 65/80/100
Surcharge for roof in stainless steel ovens 65/80/100

TX **

Trovi altri accessori

da pagina 74:

mensola frontale,
piastrella refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories

starting on page 74:

front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....



Eco 50



FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni, Inox - Black - Country	34-39
Steel	44-41
Fiamma	42-43
Rame	42-43
Effe	44-45
Eco	46-47
Eco 50	46-47
Garden color	48-49
Quattrostagioni	50-51

Sedicinoni Inox

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80iA	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Articolo / Item	Code	
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW	
Kit Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT	
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC	

Trovi altri accessori
da pagina 74:

teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Inox




Finiture in acciaio Inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Camere di cottura e combustione con vetri a specchio.

Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Doors with mirrored glass.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate

Kit "Porchetta"

Pala/ Shovel



Portapale / Shovels kit

Sedicinoni Black

tutto in vista con la camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80iB	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo / Item	Code	
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW	
Kit Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT	
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC	

Trovi altri accessori
da pagina 74:

teglie speciali,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Black



Verniciato nero - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.

Black painted - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Sedicinoni Country

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80iC	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Articolo / Item	Codice / Code
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW
Klt Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC

Trovi altri accessori
da pagina 74:

teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Country



Verniciato marrone - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione .

Brown painted - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"



Pala/ Shovel



Portapale / Shovels kit

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoo, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Steel 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Steel 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Steel 100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories				
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate	
Steel 65i	S65	GP65KIT	PB65	
Steel 80i	S80	GP80KIT	PB80	
Steel 100i	S100	GP100KIT	PB100	

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Steel

Struttura frontale acciaio inox - Vetri a specchio nelle camere di cottura e combustione.

Stainless steel front panel - Doors with mirrored glasses.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories




Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate


Kit "Porchetta"

Teglia forata/ Perforated pan

Pala/ Shovel



existing charm



DOTAZIONI DI SERIE


Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.




Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Fiamma 65i / Rame 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Fiamma 80i / Rame 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Fiamma100i / Rame 100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate		
Fiamma/Rame 65i	S65		GP65KIT		PB65
Fiamma/Rame 80i	S80		GP80KIT		PB80
Fiamma/Rame 100i	S100		GP100KIT		PB100

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapane,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Fiamma & Rame



Struttura verniciata - Fiamma: grigio e intarsi acciaio inox; Rame: nero e intarsi rame - Vetro anche nella camera di combustione.
Fiamma: painted grey and stainless steel finishes; Rame: painted black and copper finishes - Glass also in the combustion chamber.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate

Kit "Porchetta"

Teglia forata/ Perforated pan

Pala/ Shovel




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoo, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Effe 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Effe 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Effe100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories				
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate	
Effe 65i	S65		GP65KIT	PB65
Effe 80i	S80		GP80KIT	PB80
Effe 100i	S100		GP100KIT	PB100

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:

front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Effe

Struttura verniciata - Bordatura vetri in acciaio inox - Consolle strumenti con ribaltina di protezione.

Painted - Glasses with steel frame - Control panel protected by tilting lid.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Eco & Eco 50

design essenziale, alta qualità, costo contenuto

minimal design, high quality, low cost

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made in Italy

DOTAZIONI DI SERIE

Eco: Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

Eco 50: Ventilazione, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Eco: Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.

Eco 50: Ventilation fan, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.

Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load		
Eco 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg		
Eco 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg		
Eco 100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg		
Eco 50i	615	650	690	850	890	307	280	185	495	110	400	500	400	3 Kg		

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate
Eco 65i	S65	GP65KIT	PB65
Eco 80i	S80	GP80KIT	PB80
Eco 100i	S100	GP100KIT	PB100
Eco 50i	S50	Non disp/Not availab.	PB50

Trovi altri accessori
da pagina 74:

mensolina frontale (*),
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

(*) escluso Eco 50

More accessories
starting on page 74:

front shelf (*),
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

(*) except Eco 50

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Eco & Eco 50



Struttura verniciata - Consolle strumenti completa - vetro anche sulla camera di combustione.

Painted - complete instrument console - glass also on the combustion chamber.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories






DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	Colore Color	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
GAC65iM	Marrone brown	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
GAC65iG	Grigio Lava Lava Grey															
GAC80iM	Marrone brown	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
GAC80iG	Grigio Lava Lava Grey															

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Vetro Camera Combustione Glass on combustion chamber		
GAC 65i	S65		GP65KIT		GAVTCC
GAC 80i	S80		GP80KIT		GAVTCC

Trovi altri accessori
da pagina 74:
mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapane,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 74:
front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden Color


Frontale disponibile in due colorazioni - Sportello camera di combustione disponibile anche con vetro.

Frontal panel available in two colors - Door of the combustion chamber available with or without glass.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"



Teglia forata/ Perforated pan

Pala/ Shovel

Quattrostagioni

ogni stagione è buona; inforni e cuoci dalla cucina o dal giardino, secondo il tempo che fa o come ti va

work from the kitchen or from the garden, depending on the weather or as you wish



$$1 \text{ forno} \quad 2 \text{ facciate} \quad 4 \text{ stagioni}$$

$$1 \times 2 = 4$$

$$1 \text{ oven} \quad 2 \text{ fronts} \quad 4 \text{ seasons}$$

Utilizza i frontalini dei modelli da incasso ECO e STEEL, cioè: entrambi i Frontali ECO oppure un frontale ECO ed uno STEEL per abbinarlo al meglio con gli ambienti.


For this oven are used the front types of the ovens "ECO" and "STEEL", as follow:
ECO + ECO or ECO + STEEL.

DOTAZIONI DI SERIE

Valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	Tipo frontal type of fronts	L1	P1	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Quattrostagioni EE	"ECO" + "ECO"	755	800	980	1010	377	400	263	90	205	480	750	420	3 kg	
Quattrostagioni ES	"ECO"+ "STEEL"	755	800	980	1010	377	400	263	90	205	480	750	420	3 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories							
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate				
Quattrostagioni	S65		GP65KIT		PB65		

Trovi altri accessori
da pagina 74:

teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...
(nota: per gli accessori far
riferimento ai fornii da 65)

More accessories
starting on page 74:

special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...
(note: for accessories refer to
ovens of 65)

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Quattrostagioni



Forno bifacciale che si incassa nel muro perimetrale che divide la cucina dalla veranda o dal giardino e lo usi in qualsiasi stagione.
Bifrontal oven to be mounted inside the wall between kitchen and garden or porch; so that you can use it in any season.



visto da fuori / outdoor view



visto da dentro / indoor view



Puoi caricare la legna dall'esterno per non sporcare e cucinare dall'interno.

Puoi preparare i cibi ed infornarli dall'interno e poi sfornare e servirli dall'esterno.

You can load the wood from the outside so as not to dirty and cook from the inside.

You can prepare the food and bake it from the inside and then take it out and serve it from the outside.





 ROSSOFUOCO®

**FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA
DA ESTERNO**


**OUTDOOR
DIRECT COMBUSTION OVENS**

Più trecento	54-55
Nonna Luisa	56-57
Benni	58-59
Campagnolo	60-61
Mino	61-62

Più trecento

il grande forno per insaziabili buongustai

the great oven for insatiable gourmets



Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Termometro, attizzatoio, comignolo, bracciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.



Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side

Camera di cottura - Cooking chamber



Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP	
FPTCV	Legna/Wood	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	197		150	800	900
FPT	Legna/Wood	Solo forno / Only oven	990	1085	1135		520		158,5		150	800	900
FPTCVG-B1E	Gas UE	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	230		150	800	900
FPTCVG-B1U	Gas USA	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	230		150	800	900

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item
CFPV	Carrello verniciato nero / Black painted cart
PAFP	Piano laterale / Side shelf
CCFD	Controcappa frontale / Front Counter hood
ACK06+PPL6E	Kit 6 Pale + Portapale / Kit 6 shovels + shovel holder
CPFDT	Cappottina impermeabile / Waterproof cover

La versione a legna
può essere trasformata
a gas con l'acquisto
dell'apposito kit

Trovi altri accessori
da pagina 74

The Gas version
can be transformed
into wood one with
the purchase of the
appropriate kit

More accessories
starting on page 74

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Più trecento



Frontali in acciaio Inox - Copertura verniciata colore rosso - Carrello indipendente verniciato nero - Grande camera di cottura.

Front parts in stainless steel - Crankcase red painted - Black painted Stand-alone cart - Very wide cooking chamber.



La "controcappa" frontale (opzionale)
è progettata per il contenimento
di fumi e vapori in
caso di installazione
in ambienti chiusi
(ordinabile solo
insieme al forno,
non applicabile
successivamente).

The front "counter hood" (optional)
is designed to
contain smokes
and steams in
case of installation
in closed
environments
(to be ordered at
the same time as
the oven, it cannot
be applied later).

Alimentazione a legna - Wood fueled




Alimentazione a Gas - Gas fueled



Nonna Luisa

l'ideale per la famiglia



ideal for the family

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatino, comignolo, bracciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.



Vista frontale - View from the front



Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



Ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicata successivamente.

To be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later.

Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP
FNLRCV	Legna/Wood	Oven + painted cart	990	785	835	905	520	1425	136,5	150	800	600
FNLRCX	Legna/Wood	Oven + stainless steel cart	990	785	835	905	520	1425	136,5	150	800	600
FNLR	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	990	785	835		520		108,5	150	800	600
FNLRCVG-B1E	Gas UE	Oven + painted cart	990	785	835	905	520	1425	169,0	150	800	600
FNLRCVG-B1U	Gas USA	Oven + painted cart	990	785	835	905	520	1425	169,0	150	800	600

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item
CFNV	Solo Carrello verniciato nero / Only black painted cart
CFNX	Solo Carrello Inox / Only stainless steel cart
PAFN	Piano laterale / Side shelf
CCFD	Controcappa frontale / Front Counter hood
CPFDN	Cappottina impermeabile / Waterproof cover

La versione a Gas può essere trasformata a legna con l'acquisto dell'apposito kit

Altri accessori da pagina 74
More optional equipments starting on page 74

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Nonna Luisa



Frontale in acciaio Inox - Carter di copertura verniciato rosso o marrone - Carrello indipendente verniciato nero o in acciaio.
Front panel in stainless steel - Crankcase red or brown painted - Stand-alone cart black painted or made in stainless steel.



La versione a gas di "Nonna Luisa".
(Questa versione non può essere fornita senza carrello che alloggia i controlli e sostiene il bruciatore)

The gas version of "Nonna Luisa".
(This version cannot be supplied without cart that houses the controls and supports the burner)



Alimentazione a Gas - Gas fueled




Alimentazione a legna - Wood fueled



Benni

grande nelle dimensioni piccolo nel prezzo

**DOTAZIONI DI SERIE**

Termometro, attizzatoio, comignolo con valvola, bracciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney with valve, brazier, oven mitt.



Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side

Camera di cottura - Cooking chamber



Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP
FBERCV	Legna/Wood	Forno + carrello verniciato Oven + painted cart	985	840	905	500	1405	126	130	800	600
FBERCX	Legna/Wood	Forno + carrello Inox Oven + Stainless steel cart	985	840	905	500	1405	126	130	800	600
FBER	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	985	840		500		98	130	800	600

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item
CFNV	Solo Carrello verniciato nero / Only black painted cart
CFNX	Solo Carrello Inox / Only stainless steel cart
PAFC	Piano laterale / Side shelf
CPFDNL	Cappottina impermeabile / Waterproof cover
CMUM+CMUME	Carrello Cucina modulare con estensione/Modular kitchen cart with extension

Altri accessori
da pagina 74More optional
equipments
starting on page 74**FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO**


OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Benni

Carter di copertura verniciato marrone ossido- Frontale verniciato nero - Carrello indipendente verniciato nero.


Crankcase Oxide brown painted - Front panel black painted - Stand-alone cart black painted .

Puoi anche acquistarlo con il
Carrello cucina + estensione
anziché quello standard
You can also buy it with the
kitchen cart + extension
instead of the standard one



Campagnolo


piccole dimensioni, grande gusto



small size, great taste

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes


20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Termometro, attizzatoio, comignolo, bracciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.



Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP	
FCARCV	Legna/Wood	Forno + carrello verniciato Oven + painted cart	790	690	740	800	520	1320	96,5		150	600	500
FCARCX	Legna/Wood	Forno + carrello Inox Oven + Stainless steel cart	790	690	740	800	520	1320	96,5		150	600	500
FCAR	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	790	690	740		520		77		150	600	500

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item
CFCV	Solo Carrello verniciato nero / Only black painted cart
CFCX	Solo Carrello Inox / Only stainless steel cart
PAFC	Piano laterale / side shelf
CMUM+CMUME+ACK04C	Carrello cucina + estensione + kit 4strumenti ACK04C Modular kitchen cart + extension + kit of four tools ACK04C

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Campagnolo




Carter di copertura verniciato rosso o marrone - Frontale in acciaio Inox - Carrello indipendente verniciato nero o in acciaio.
Crankcase red or brown painted - Front panel in stainless steel - Stand-alone cart black painted or made in stainless steel.



Mino

Il forno facile da portare ovunque vuoi



The handy oven to take wherever you want



Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, comignolo con valvola, bracciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, chimney with valve, brazier, oven mitt.




Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



Contenitore ViaVai - ViaVai box



Carrello cucina - Kitchen cart

Codice Code	Descrizione Info	Alimentaz. Fuel	L1	P1	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP	
FMIR	Forno / Oven	Legna/Wood	705	485		315		34		100	600	400
CCOVV	VIAVAI contenitore attrezzato per trasporto forno VIAVAI equipped container to transport the oven		750	570		550		25				
CMUM	Carrello cucina modulare / Modular kitchen cart		705	775		900		28				
CMUME	Prolunga carrello cucina / Extension for kitchen cart		705	775		900		33				

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item	Dimensioni Dimensions
ACK04C	Kit 4 strumenti per Carrello cucina CMUM Kit 4 tool for kitchen cart CMUM	

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Mino

Carter di copertura verniciato arancione - Frontale verniciato nero - Carrello cucina multiuso verniciato nero, top acciaio.
Crankcase orange painted - Front panel black painted - Multipurpose Kitchen cart black painted with stainless steel top.



Carrello cucina modulare multiuso
con piano in acciaio Inox

Multi-purpose modular kitchen cart
with stainless steel top



ViaVai il contenitore per portare ovunque il tuo Mino

your Mino everywhere

Il set da viaggio The travel set per il tuo Mimo for your Mimo

Un contenitore per trasportare il forno che funge anche da supporto, con lo sportello che diventa un piano di servizio; completo degli strumenti essenziali per cucinare dove vuoi:
- pala teglia multiuso,
- palino tondo,
- spazzola,
- Paletta per ceneri

"ViaVai" diventa supporto per il forno
"ViaVai" becomes a stand for the oven

Lo sportello diventa mensola di lavoro
The door becomes a work shelf





BARBECUE STAND ALONE BARBECUE PER FORNI

STAND ALONE BARBECUES BARBECUES FOR OVEN

STAND-ALONE

Easy Up	66-67
Wood Up	68-69
Maxi	70-71
Falò Solo	72-73

PER FORNI - FOR OVENS

Falò	74-75
Cassetto BBQ	74-75

Easy Up

il piccolo dalle grandi prestazioni



Il sistema "Sali e scendi" della griglia
The "Up and down" system to regulate the height of the grid

L'accenditore per carbonella (opzionale)
the charcoal fire starter (optional)




DOTAZIONI DI SERIE

Griglia con sistema "Sali e Scendi"

STANDARD EQUIPMENT

Grid with "up and down" system



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	KG	GL	GP	PP	
EASYUP	Barbecue Easy Up senza piani laterali e Accenditore Easy Up barbecue, without side shelves and charcoal fire starter	Carbonella Charcoal	740	450	1010	370	50	640	400	300	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
GBX65X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid	
PBV	Coppia piani laterali verniciati / Couple of painted side shelves	
ACB	Accenditore carbonella (verniciato) / Charcola fire starter (painted)	
GB65	Griglia aggiuntiva cromata/ Additional chrome grid	
GB65X	Griglia aggiuntiva Inox/ Additional Inox grid	
CPBEEU	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	

Altri accessori da pagina 74

More optional equipments starting on page 74

BARBECUE INDIPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES
Easy Up ☀

Barbecue a carbonella da giardino verniciato, con sistema "Saliscendi" completo di griglia.
Painted charcoal barbecue for garden, with "Ups and downs" system complete with grid.



Easy Up grazie alle gambe smontabili può essere trasformato in versione da appoggio


Easy Up thanks to the removable legs can be transformed into countertop version



Cappottina/Cover



Plani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid

Wood Up

il piccolo ma versatile dalle grandi prestazioni



Il sistema "Sali e Scendi" della griglia
The "Up and down" system to regulate the height of the grid




DOTAZIONI DI SERIE

Griglia con sistema "Sali e Scendi", Braciere brucialegna posteriore

STANDARD EQUIPMENT

Grid with "up and down" system, rear wood brazier

100% Made in Italy



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	KG	GL	GP	PP
WOODUP	Wood Up senza piani laterali con brucialegna Easy Up barbecue, with wood Brazier	Legna\Carbonella Wood\Charcoal	690	750	1010	370	55	640	400	300

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
GBX65X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid	
PBV	Coppia piani laterali verniciati / Couple of painted side shelves	
GB65	Griglia aggiuntiva cromata/ Additional chrome grid	
GB65X	Griglia aggiuntiva Inox/ Additional Inox grid	

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

BARBECUE INDIPENDENTI STAND ALONE BARBECUES
Wood Up ☀

Barbecue a legna o carbonella da giardino verniciato, con sistema "Saliscendi" completo di griglia.
Painted wood and charcoal barbecue for garden, with "Ups and downs" system complete with grid.



Wood Up grazie alle gambe smontabili può essere trasformato in versione da appoggio

Wood Up thanks to the removable legs can be transformed into countertop version



Wood Up
con sistema "saliscendi"
(i piani laterali sono opzionali)

Wood Up with the "Up and down" system
(the side shelves are sold as optional)




Gli accessori più richiesti

The most popular
accessories



Strumenti/Tools



Piani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid


Maxi

fantastico anche per agriturismi e ristoranti




DOTAZIONI DI SERIE

Braciere posteriore per legna, 1 griglia, Cassetto raccoglicenere, 2 piani laterali estraibili, ruote posteriori, manici anteriori estraibili



STANDARD EQUIPMENT

Rear burner for wood, 1 grill, ash tray, 2 lateral retractable shelves, rear wheels, extractable front handles



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	L2	P1	H1	H2	KG	GL	GP
MAXI	Barbecue MAXI con 2 piani laterali a scomparsa Barbecue with 2 retractable side shelves	Legna o carbonella Wood or charcoal	840	1400	810	950	1350	70	790	400

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item
GBX80X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid
ACF	Accenditore carbonella (verniciato) / Charcola fire starter (painted)
GB80	Griglia aggiuntiva cromata / Additional chrome grid
GB80X	Griglia aggiuntiva Inox / Additional Inox grid
CPBBMX	Cappottina impermeabile / Waterproof cover

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

Gli accessori
più richiesti


The most popular
accessories



Cappottina/Cover



Accenditore carbone/Charcoal fire starter



Griglia supplementare Inox / Additional grid in Inox

BARBECUE INDIPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES

Maxi



Robustissimo semiprofessionale - Braciere posteriore per produrre carbone dalla legna - Mensole laterali a scomparsa.
Very robust semi-professional barbecues - Rear brazier to generate coal from wood - Retractable side shelves.



Falò Solo

una perfetta postazione di cottura



a perfect cooking station




Il braciere per ricavare carbone dalla legna
The brazier to obtain coal from wood

DOTAZIONI DI SERIE

Falò Solo: Braciere per legna, 1 griglia con sistema "Sali e Scendi", cassetto raccoglicenere, tetto verniciato, comignolo antivento,

STANDARD EQUIPMENT

Falò Solo: Burner for wood, 1 grid with "up and down" system, ash tray, varnished roof, windproof chimney.



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	H3	KG	GL	GP	D1
BEFS	Barbecue Stand alone, tetto verniciato Stand alone barbecue with painted roof	Legna o carbonella Wood or charcoal	780	755	750	820	2200	70	640	400	200

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Per For	Articolo Item
BTX	Supplemento per tetto Inox Surcharge for roof made in stainless steel	
GBX65X	Supplemento per griglia Inox Surcharge for grid made in stainless steel	
PBV	Coppia piani laterali verniciati Couple of painted side shelves	

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

BARBECUE INDEPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES **Falò Solo**

Robusto, funzionale - Con braciere per produrre carbone dalla legna - Sistema di regolazione dell'altezza della griglia.
Sturdy, functional - With brazier to produce charcoal from wood - Grid height adjustment system.



i piani laterali (optional)
rendono ancora più completa questa postazione di cottura

The side shelves (optional) make this cooking station even more complete

Il sistema "saliscendi"
della griglia permette di regolare la sua distanza dalla brace

The "Up and down" system of the grill allows you to adjust its distance from the embers

Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Strumenti/Tools



Piani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid

Falò & Cassetto BBQ

per una postazione di cottura completa

for a full cooking station

Cassetto BBQ

Applicabile a tutti i forni da 80 da esterno;
trasforma la camera di combustione in un barbecue

It can be mounted on all outdoor ovens type 80,
and transforms the combustion chamber
into a barbecue



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	KG	GL	GP	D1	
BCF	CASSETTO BBQ Barbecue estraibile per forni da 80 Pull out BBQ for ovens type 80	Legna o carbonella Wood or charcoal				480	390			

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.


DOTAZIONI DI SERIE

Falò: Braciere per legna, 1 griglia con sistema "Sali e Scendi", cassetto raccoglicenere, tetto verniciato, comignolo antivento,
Cassetto BBQ: 1 griglia

STANDARD EQUIPMENT

Falò: Burner for wood, 1 grid with "up and down" system, ash tray, varnished roof, windproof chimney.

Cassetto BBQ: 1 grid



100% Made in Italy



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	KG	GL	GP	D1	
BEF	Barbecue laterale FALÒ, tetto verniciato Side barbecue FALÒ for oven with painted roof	Legna o carbonella Wood or charcoal	740	930	950	70	640	400	200	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Per For	Articolo Item	
BTX	Falò	Supplemento per tetto Inox Surcharge for roof made in stainless steel	
GBX65X	Falò	Supplemento per griglia Inox Surcharge for grid made in stainless steel	

Altri accessori
da pagina 74

More optional
equipments
starting on page 74

BARBECUES FOR OVEN

BARBECUE PER FORNI Falò & Cassetto BBQ

Due soluzione per trasformare il forno in una postazione di cottura completa.

Two solutions to transform the oven into a complete cooking station.





ACCESSORI E RICAMBI

OPTIONAL EQUIPMENTS SPARE PARTS

Accessori / Optional equipments	78-85
Ricambi / Spare parts	86-90
Tabella colori / Color chart	91

LEGENDA DEI SIMBOLI / MEANING OF SYMBOLS

- ES** = Per forni da esterno / For outdoor ovens
- IS** = Per forni da incasso / For built-in ovens
- ED** = Per forni a cottura diretta / For direct cooking ovens
- BQ** = Per barbecue / For barbecue
- PH** = Per riscaldatori / For heaters



Accessori

Optional equipments

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

IS Kit conversione forno da incasso a esterno / Set to convert a Built in oven into an outdoor oven



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Peso Weight	
KEV50	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	50		
KEV65	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	65		
KEV65X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	65		
KEV80	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	80		
KEV80X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	80		
KEV100	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	100		
KEV100X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	100		
KEVWX	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	Sedicinoni		

ES Carrelli per forni a combustione separata / Carts for separated combustion ovens



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
C50	Verniciato / Painted	50	615x650x715	30	
C65	Verniciato / Painted	65	755x775x650	42	
C65X	Inox / Stainless steel	65	755x775x650	42	
C80	Verniciato / Painted	80	805x930x650	50	
C80X	Inox / Stainless steel	80	805x930x650	50	
CW	Verniciato nero / Black painted	Sedicinoni	1005x780x640	53	
CWA	Verniciato Marrone, vano aperto / Brown painted, without door	Sedicinoni Country	1005x780x640	53	
C100	Verniciato / Painted	100	805x1120x650	53	
C100X	Inox / Stainless steel	100	805x1120x650	53	

ED Carrelli per forni a cottura diretta / Carts for direct cooking ovens



Codice Code	info prodotto Item's info	Forno Oven	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CPTV	Verniciato Nero / Black painted	Più trecento	990x1085x905	38,5	
CFNV	Verniciato Nero /Black painted	Nonna Luisa/Benni	990x785x905	28	
CFNX	Inox / Stainless steel	Nonna Luisa/Benni	990x785x905	28	
CFCV	Verniciato Nero / Black painted	Campagnolo	790x690x850	19,5	
CFCX	Inox / Stainless steel	Campagnolo	790x690x850	19,5	

Optional equipments

Accessori

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ED Carrelli e supporti multiuso / Multipurpose carts and stands



Codice Code	info prodotto Item's info	Dimensioni dimensions	Peso Weight
CMUM	Carrello cucina multiuso modulare Multi-purpose modular kitchen cart	705x775x900	28
CMUME	Prolunga per carrello cucina multiuso modulare Extention for multi-purpose modular kitchen cart	705x775x900	33
CCOVV	VIA VAI Contenitore attrezzato x trasporto forno Mino complete di 1 Pala-teglia multiuso, 1 Palino tondo, 1 spazzola, 1 paletta ceneri VIA VAI Equipped container for oven MINO transport complete with 1 Multipurpose plate, 1 small round pizza shovel, 1 brush for ashes, 1 ash shovel	750x570x550	25

IS Supporti per forni a combustione separata / Special stands for separated combustion ovens



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight
S50	50	630x650x715	15
S65	65	770x775x650	14
S80	80	820x930x650	50
SW	Sedicinoni	1020x780x640	53
S100	100	820x1120x650	53

ES FALO'

Barbecue a legna e carbonella per forni

Wood fueled and charcoal barbecue for separated combustion ovens



Si applica a del forno, si utilizza lavorando frontalmente anziché lateralmente;
Alimentato a legna è un accessorio che trasforma il forno in una stazione di cottura completa.

Can be fixed to one or the other side of your outdoor oven to transform it in a complete cooking station.
Fueled by wood, you can operate frontally instead of laterally.

Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Dimensioni griglia Grid's dimensions	Peso Weight
BEF	Barbecue (tetto verniciato) (painted roof)	65/80/100	740x930x950	640x400	70
BTX	Supplemento per tetto Inox Surcharge for roof made in Stainless steel				
GB65X	Supplemento per griglia Inox / Surcharge for grid made in Stainless steel				

ES IS CASSETTO BBQ per forni / Drawer BBQ for ovens

Applicabile sui forni a combustione separata per esterno da 80; estraibile, si monta nella camera di combustione
Installable on separated outdoor combustion ovens type "80"; it is extractable, it is mounted inside the combustion chamber



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Dimensioni griglia Grid's dimensions	Peso Weight
BCF	Barbecue estraibile / Extractable barbecue	80		480x390	

Accessori

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.


IS HOT HOUSE kit riscaldamento ambienti per forni / Environment heating kit

Hot House è un Kit di allestimento per il forno da incasso, 65 o 80. Con questo kit si può anche riscaldare l'ambiente. Recuperando l'energia termica in esubero, tramite questo sistema di ventilazione l'aria viene soffiata attraverso un particolare labirinto (esclusiva Rossofuoco) permettendo di riscaldare ambienti fino a 80m². Il potenziometro in dotazione consente di regolare la quantità d'aria in uscita.

Attenzione: ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicato successivamente

This kit, made for 65 or 80 built-in ovens, transforms them in a heating system. With this kit the produced heat is recuperated and through a special labyrinth (a distinctive feature of Rossofuoco's ovens) is blown through the outlets; so you can heat rooms up to 80 m². With the outcome regulator you can control the flow of the air.

Attention, to be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto	Description / Item's info	Serie forno Ovens series	
RA 65	kit composto da trasformatore, motore, regolatore di velocità, 3 mt. di tubo flessibile, 2 bocchette in alluminio.	It's a kit consisting of transformer, power engine, outcome regulator, 9,84 ft. of flexible hoses, 2 outlets in aluminium.	65	
RA 80			80	

ES Piano di lavoro laterale per forni a comb. separata / Lateral work top for separated comb. ovens



Utilissimo pratico e robusto, ideale per appoggiarvi le teglie prima o dopo la cottura e per avere tutto a portata di mano.

It's a very practical lateral worktop for baking pans, tools...

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PA50	50	640x300x30		
PA65	65	766x300x30		
PA80/100	80/100	920x300x30		
PAW	Sedicinoni	770x300x30		

ES IS Mensola frontale per forni a Comb.separata / Front shelf for separated comb. ovens




In acciaio Lucido

Made of Inox stainless steel

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PAFR	65/80/100	520x90		

ES Piano di lavoro frontale per "Sedicinoni"/ Front work top for "Sedicinoni"



Si appoggia sui manici estraibili del carrello

to place on the extractable handles of the cart

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PFW	Sedicinoni	1000x350x30		

ED Piano laterale per forni a combustione diretta / Lateral worktop for Direct combustion ovens



In acciaio Lucido Inox

Made of Inox stainless steel

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PAFC	Campagnolo	670x350x30		
PAFN	Nonna Luisa/Benni	770x350x30		
PAFP	Piùtrecento	1070x350x30		

Optional equipments

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

Optional equipments

Accessori

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

IS HOT HOUSE kit riscaldamento ambienti per forni / Environment heating kit

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

ES IS Piano refrattaria supplementare / Additional refractory plate

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Si può anche posare sopra la griglia centrale per cuocervi pane o pizza. It can also be placed on the central grill to bake pizza or bread directly on it.



(*) Forno non più in produzione / oven out of production

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight
PB50	50	340x480x15	
PB65	65	400x590x15	
PB80	80	400x745x15	
PB100	100	400x930x15	
PBWSC	Sedicinoni	660x600x15	
PBW	Sedicinoni ST (*)	660x400x15	

ES IS Kit porchetta (griglia + teglia raccogligrassi) / Kit for big roasts (grill + fat collection pan)


Per cuocere le carni, in modo dietetico con l'espulsione dei grassi che cadranno nell'ampia teglia posta nel piano basso con all'interno un pò d'acqua. Ideale per cuocere la classica "Porchetta". It's ideal for big roasts, so the fat drops into the wide pan placed underneath and containing a little bit of water.



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni griglia Grill's dimensions	Peso Weight
GP65KIT	65	460x550x15	
GP80KIT	80	460x700x15	
GP100KIT	100	460x900x15	
GPWKIT	Sedicinoni	400x550x15	

ES IS Griglia per porchetta / Special grill for big roasts

Per cuocere grosse pezzature di carne ottenendo una cottura più dietetica con l'espulsione dei grassi. ATTENZIONE: per la raccolta dei grassi usare una sottostante teglia di ampiezza adeguata con dentro un pò di acqua.



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight
GP65	65	460x550x15	
GP80	80	460x700x15	
GP100	100	460x900x15	
GPW	Sedicinoni	400x550x15	


ES IS Griglia piana per forni a combustione separata / Plain grid for separated combustion ovens



(*) Forno non più in produzione / oven out of production

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight
GR50	50	390x480	
GR65	65	462x550	
GR80	80	462x700	
GR100	100	462x900	
GRWXL	Sedicinoni	705x600	
GRWST	Sedicinoni ST (*)	700x462	

BQ Griglie per barbecue / Additional standard grids for barbecues



Codice Code	Barbecue Barbecue	Dimensioni dimensions
GB50	Cassetto BBQ	Cromata/Chrome
GB65	Falò/EasyUP	Cromata/Chrome
GB65X	Falò/EasyUP	Inox/stainless steel
GB80	Maxi	Cromata/Chrome
GB80X	Maxi	Inox/stainless steel

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ES IS Teglie / Baking pans

Fatte in alluminio sono disponibili in varie forme e dimensioni.


Made of aluminium, in various shapes and sizes.



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
TL35	Rotonda / Round	Diam. 350x30
TLQ	Quadrata / Square	400x400x30
TL50	Rettangolare / Rectangular	330x450x30
TL65	Rettangolare / Rectangular	400x580x30
TL80	Rettangolare / Rectangular	400x680x30
TL100	Rettangolare / Rectangular	400x880x30
TLW	per / for Sedicinoni	400x650x30
TLWS (*)	per / for Sedicinoni	2pz: 330x620x30

(*) Set di 2 pezzi che permette di occupare tutto il piano del forno
Set of 2 pieces tha allows to occupy the whole surface of the grid

→ TLWS (*)




Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions
TLA65	65	400x530x50
TLA80	80	400x680x50
TLA100	100	400x880x50

ES IS Teglia a bordo alto con manici / High edge baking pan with handles

Attenzione, verificare prima dell'acquisto la dimensione della camera di cottura del proprio forno.

Warning, before ordering please verify the size of the cooking chamber of you oven.

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
TLAM		370x620x60	

ES IS Teglia bluita per pizza / Blue steel baking pan for pizza


Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
TLB	65/80/100	600x400x20	

ES IS Teglia forata per pane / Perforated baking pans for bread

Codice Code	Tipo Type	Dimensioni Dimensions
TLF37	Quadrata / Square	370x370x30
TLF72	Rettangolare / Rectangular	370x720x30

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

ES IS ED Pale pane pizza / Bread and pizza shovels

Indispensabile per infornare pane o pizza da cuocere direttamente sulla piastra refrattaria; realizzata in acciaio inox con manico cromato e terminale in legno.

Indispensable to place pizza or bread directly on the refractory plate; are made of stainless steel with chrome handle and wooden grip.

Standard / Standard

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
PLQ	Pala quadra / Squared shovel	290	330	770	260	1360
PLR	Pala tonda / Round shovel	280	280	770	260	1310
PLRS	Palino tondo / Small round shovel	200	200	770	260	1230

Per carrello modulare multiuso (CMUM) / For multi-purpose modular cart (CMUM)


Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
PLQC	Pala quadra / Squared shovel	290	330	565	260	1115
PLRC	Pala tonda / Round shovel	280	280	565	260	1105
PLRSC	Palino tondo / Small round shovel	200	200	565	260	1045

ED Accessori per la pulizia / Cleaning tools

Pensati per i forni a combustione diretta

Designed for direct combustion ovens

Accessori di pulizia standard / Standard cleaning tools



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
RBF	Raccogli-spargi brace / Embers collector	150	240	770	260	1270
PCB	Paletta per ceneri / Shovel for ashes	170	200	770	260	1230
SCB	Spazzola per ceneri / Brush for ashes	50	170	670	260	1200

Per carrello Cucina modulare multiuso (CMUM) / For multi-purpose modular kitchen cart (CMUM)

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
RBFC	Raccogli-spargi brace / Embers collector	150	240	565	260	1065
PCBC	Paletta per ceneri / Shovel for ashes	170	200	600	260	1060
SCBC	Spazzola per ceneri / Brush for ashes	50	170	520	260	1050

ED Strumenti per VIAVAI / Tools for VIAVAI

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
RBFV	Pala teglia multiuso / Multipurpose plate					
PLRV	Palino tondo / Small round shovel					
SCBV	Spazzola per ceneri / Brush for ashes					
PCBV	Paletta per ceneri / Ash shovel					

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ES IS ED Portapale / Shovel holder



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info
PPL4E	Portapale 4 posti (vuoto) / Shovel older, 4 slots (empty)
PPL6E	Portapale 6 posti (vuoto) / Shovel older, 6 slots (empty)



ES IS ED Kit strumenti "QUATTRO" / Tool kit "QUATTRO"



Codice Code	Descrizione Info prodotto	Description Item's info
ACK04	Composto da: Pala rettangolare PLQ, Palino rotondo PLRS, Paletta ceneri PCB, Spazzola SCB	Made of: Squared shovel PLQ , Small round shovel PLRS, Shovel for ashes PCB, Brush for ashes SCB
ACK04C	Per Carrello cucina CMUM Composto da: Pala rettangolare PLQC, Palino rotondo PLRSC, Paletta ceneri PCBC, Spazzola SCBC	for kitchen cart CMUM Made of: Squared shovel PLQC , Small round shovel PLRSC, Shovel for ashes PCBC, Brush for ashes SCBC

ES IS ED Kit strumenti "SEI" / Tool kit "SEI"



Codice Code	Descrizione Info prodotto	Description Item's info
ACK06	Composto da: Pala rettangolare PLQ, pala rotonda PLR, palino rotondo PLRS, spargibraci RBF, paletta ceneri PCB, spazzola SCB	Made of: Squared shovel PLQ , round shovel PLR, small round shovel PLRS, embers collector RBF, shovel for ashes PCB, brush for ashes SCB

ED Controcappa frontale / Front counter hood

La "controcappa" frontale è progettata per il contenimento di fumi e vapori in caso di installazione del forno a cottura diretta in ambienti chiusi. Disponibile solo per i modelli "Più trecento" e "Nonna Luisa".

Attenzione: ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicata successivamente.



The front "counter-hood" is designed for the containment of smokes and steams in case of installation in closed environments.

Available only for "Più trecento" and "Nonna Luisa".

Attention: to be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later.

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions
CCFD	Controcappa /Counter hood	Nonna Luisa	
CCFD	Controcappa /Counter hood	Più trecento	

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

ES ED BQ Cappottine impermeabili / Waterproof covers



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info
----------------	--

Per forni a combustione separata / For separated combustion ovens

CPFS80	per forno da 80 / for ovens type 80
CPFS100	per forno da 100 / for ovens type 100
CPFSSN	per forno "Sedicinoni" / for oven "Sedicinoni"

Per forni a combustione diretta / For direct combustion ovens

CPFDNL	per forni "Nonna Luisa" e Benni / for oven "Nonna Luisa" and "Benni"
CPFDPT	per forno "Più trecento" / for oven "Più trecento"

Per barbecue Stand alone / For stand alone barbecue

CPBBEU	per barbecue "Easy Up" / for "Easy Up" barbecue
CPBBMX	per barbecue "Maxi" / for "Maxi" barbecue

Per Riscaldatori pirolitici / For outdoor patio heaters

CPRPRB	per riscaldatore "Rubino" / for "Rubino" heater
CPRPDM	per riscaldatore "Diamante" / for "Diamante" heater

ES IS BQ Accenditore per carbonella / Charcoal fire starter



Un accessorio utilissimo che consente di accendere rapidamente la carbonella per il barbecue; sarà sufficiente inserire la carbonella nella parte superiore accendendo poi sotto il nostro strumento un comuniissimo cubetto "accendi fuoco".

A very useful tool that allows to fire and to get quickly ready the charcoal for the barbecue; just putting some coal in the upper part and lighting a firestarter block/stick in the lower part.

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info
ACF	Barbecue forni / Oven's Barbecue	Verniciato / Painted
ACB	Easy Up	Verniciato / Painted

BQ Piani per "Easy Up" e "Falò Solo" / Shelves for "Easy Up" and "Falò Solo"



Codice Code	Info prodotto Item's info	per For	Dimensioni Dimensions
PBV	2 piani verniciati / 2 painted shelves	Easy Up	440X300

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ED Ricambi per bruciatori a gas / Spare parts for Gas burners**Bruciatore a gas / Gas burners**

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info
FDGASB1E	Nonna Luisa, Più trecento	Certificazione Europea European Certification
FDGASB1U	Nonna Luisa, Più trecento	Certificazione Statunitense US Certification

ATTENZIONE: in fase di ordine comunicare il tipo di gas che viene utilizzato ed in che paese.

Dati tecnici del bruciatore a gas	
Potenza termica	da 5,7 a 16kw a seconda del gas utilizzato
Consumo	da 0,6 a 2,7 kg/h a seconda del gas utilizzato
Peso / Weight	7,5 kg
Tipo di allacciamento gas	1/2 BSP/G
Rendimento combustione	80%

**Frangi fiamma per bruciatore a gas / Flame distributor for gas burner**

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info
FDGASFF	Nonna Luisa, Più trecento	Inox / Stainless steel

**Mattone per forni con bruciatore a gas / Brick for ovens with gas burner**

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info
FDGASMX	Nonna Luisa, Più trecento	Inox / Stainless steel

PH Ricambi per riscaldatori / Spare parts for heaters

Codice Code	Per for	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info
RIRPTVB	Rubino	Tubo vetro borosilicato / Borosilicate glass tube
RIRPVTS	Diamante	Vetro singolo serigrafato / Single screen-printed glass
RIRPSUV	Diamante	Supporto singolo per vetro / Single glass holder
RIRPGUB	Rubino/Diamante	Coppia guide inox bruciatore / Pair of guides for burner
RIRPCHB	Rubino/Diamante	Chiusura con chiave sportello / Lock with door key
RIRPRUS	Rubino/Diamante	Ruota singola per bruciatore / Single wheel for burner
RIRPPIS	Rubino/Diamante	piedino basamento bruciatore / Single base foot
RIRPFAB	Rubino/Diamante	Farfalla bruciatore / Extractable burner base

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

BQ Braciere brucialegna per Falò/ Brazier for "Falò"

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RI BRF	Per barbecue "Falò" / for barbecue "Falò"	

ED Braciere brucialegna / Brazier

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RI BRD	Per fornì a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens	

ED Mattone refrattario / Refractory brick

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
FDLEGMR	Per fornì a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens	200x300

ED Kit braciere + refrattario / Kit Brazier + Refractory brick

Consente la trasformazione del forno a cottura diretta, da versione a Gas a versione a Legna	Allows the transformation of a direct cooking oven, from Gas version to Wood version
FDGASKBM	Per fornì a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens

ES ED BQ Comignoli / Chimneys

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions
RICM060	Comignolo h 600		h 600 - Ø 130
RICM100	Comignolo h 1000	Fornì a combustione separata Separated combustion ovens	h 1000 - Ø 130



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions
RICMCB	Corpo comignolo Chimney body	Barbecue "Falò"	Ø 130
RICMCD	Corpo comignolo Chimney body	Fornì a cottura diretta (esclusi Benni e Mino) Direct cooking ovens (except Benni and Mino)	Ø 150
RICMCDB	Corpo comignolo con valvola Chimney body with valve	Forno BENNI \ Oven BENNI	Ø 130
RICMCDM	Corpo comignolo con valvola Chimney body with valve	Forno MINO \ Oven MINO	Ø 100



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions
RICMCA	Cappello comignolo Chimney cap	Campagnolo / Nonnaluisa / Più trecento	Ø 150
RICMCAB	Cappello comignolo Chimney cap	Forno BENNI \ Oven BENNI	Ø 130
RICMCAM	Cappello comignolo Chimney cap	Forno MINO \ Oven MINO	Ø 100
RICMCV	Cappello comignolo Antivento Windproof chimney cap	Fornì a combustione separata Separated combustion ovens	Ø 130

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ES IS **Tetto interno per "Garden" / Internal roof for "Garden"**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RITIG80	Per forno "Garden" da 80 / for oven "Garden" type 80	
RITIG100	Per forno "Garden" da 100 / for oven "Garden" type 100	

ES IS **Griglia fuoco per forni a comb. separata / Fire grill for separated comb. ovens**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIGRF50	Per forni serie 50 / for series 50 ovens	
RIGRF65	Per forni serie 65 / for series 65 ovens	
RIGRF80	Per forni serie 80 / for series 80 ovens	
RIGRF100	Per forni serie 100 / for series 100 ovens	
RIGRFW	Per "Sedicinoni" / for "Sedicinoni"	

ES IS **Cassetto cenere per forni a comb. separata / Ash tray for separated comb. ovens**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RICCF50	Per forni serie 50 / for series 50 ovens	
RICCF65	Per forni serie 65 / for series 65 ovens	
RICCF80	Per forni serie 80 / for series 80 ovens	
RICCF100	Per forni serie 100 / for series 100 ovens	
RICCFW	Per "Sedicinoni" / for "Sedicinoni"	

ES IS **Maniglie per forni a comb. separata / Handles for separated comb. ovens**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIMMO	Molla di finitura per maniglia standard Finishing spring for standard handle	
RIMLI	Maniglia "Line" Handle "Line"	
RIMW	Maniglia per "Sedicinoni" Handle for "Sedicinoni"	

ES IS **Coppia cerniere sportelli / Pair of hingers for doors**

Codice Code	per For	Dimensioni Dimensions
RICEW	Sedicinoni	

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ES IS **Pomelli per forni a comb. separata / Knobs for separated comb. ovens**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIPOV	Pomello valvole fumi o vapore Fume or steam valve knob	
RIPOA	Pomello controllo areazione Ventilation control knob	

ES IS **Kit ventilazione per forni ventilati / Ventilation kit for fan ovens**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIKVE	Motore e ventola per forni ventilati / Engine and fan for ventilated ovens	

ES IS **Trasformatore / AC adapter**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RITRF	Trasformatore elettrico, da 220/230V a 12V, per alimentazione elettrica forni (escluso SEDICINONI) AC adapter, from 220 / 230V to 12V, for electric power supply of ovens (excluding SEDICINONI)	
RITRFS	Trasformatore elettrico da 220/230V a 12V per alimentazione elettrica forno SEDICINONI AC adapter from 220 / 230V to 12V for electric power supply of the SEDICINONI oven	

ES IS **Kit guarnizione sportello / Door gasket kit**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIGAC	Guarnizione di ricambio per sportello camera di combustione dei forni a combustione separata Spare gasket for combustion chamber door of separated combustion ovens	

ES IS **Illuminazione camera di cottura / Lighting of the cooking chamber**

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIPLC	Portalampe completo per sistema di illuminazione interno della camera di cottura dei forni a combustione separata Complete lamp holder for internal lighting system of the cooking chamber of separate combustion ovens	
RILAM	Lampadina di ricambio per sistema di illuminazione interno della camera di cottura dei forni a combustione separata Replacement bulb for internal lighting system of the cooking chamber of separate combustion ovens	

Dimensioni in millimetri (LxPxH) - Pesi in Kg.

Dimensions in millimeters (WxDxH) - Weight in Kg.

ES IS Interruttori / Switches

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIINM	Coppia interruttori in struttura metallica Pair of switches in metal structure	
RIINP	Coppia interruttori in struttura di plastica Pair of switches in plastic structure	

ES IS ED Termometri / Thermometers

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RITMB1	Termometro a bulbo per forni serie 50 Bulb thermometer for 50 series ovens	
RITMB2	Termometro a bulbo esclusi forni serie 50 Bulb thermometer for all ovens except 50 series	
RITMST	Termometro a staffa per forni a cottura diretta Bracket thermometer for direct cooking ovens	
RITMIR	Termometro laser digitale ad infrarossi per MINO Infrared digital laser thermometer for MINO	

ES IS Timer / Timer

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RITRM	Contaminuti Timer	

ES ED Ruote / Wheels

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions
RIRUC	Ruota singola per carrello forni a combustione separata Single wheel for carts of separate combustion ovens	
RIRUT	Ruota singola per carrelli forni a cottura diretta Single wheel for carts of direct cooking ovens	
RIRUTF	Ruota singola per carrelli forni a cottura diretta con freno Single wheel with brake for carts of direct cooking ovens	

Color palette
Gamma colori

Sedicinoni					Steel			Rame		Red
Frontale Front			Fianchi Sides	Tetto Roof	Frontale Front	Fianchi Sides	Tetto Roof	Struttura Body	Struttura Body	Struttura Body
Acciaio (Steel)	Nero (Black)	Marrone (Brown)	Nero (Black)	Acciaio (Steel)	Acciaio (Steel)	Nero (Black)	Acciaio (Steel)	Nero (Black)	Nero (Black)	Rosso (red)

Fiamma - Effe - Eco - Eco50			Raggio		Garden Garden plus		
Struttura Body	Tetto Roof	Struttura Body	Tetto Roof	Struttura Body	Tetto Roof	Struttura Body	Tetto Roof
Grigio Lava (Lava grey)	Rosso (Red)	Marrone ossido (Oxide Brown)	Nero (Black)	Marrone (Brown)	Nero (Black)	Marrone (Brown)	Nero (Black)

Garden color		Frontale Front				Fianchi Sides		Tetto Roof	
Grigio Lava (Lava grey)	Marrone (Brown)	Grigio (Grey)	Rosso (Red)	Grigio Lava (Lava Grey)	Marrone (Brown)	Panna (Cream)	Rosso (Red)	Acciaio (Steel)	

Più trecento		Campagnolo, Nonna Luisa				Benni		Mino	
Carter Crankcase	Carrello Cart	Rosso (Red)	Nero (Black)	Rosso (Red)	Marrone (Brown)	Nero (Black)	Acciaio (Steel)	Marrone ossido (Oxide Brown)	Arancione (Orange)

Le colorazioni sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per ragioni tecniche di stampa e/o per variazioni intervenute nella produzione di materie e materiali e/o per il lotto di appartenenza dei medesimi, i colori riportati nel presente catalogo, possono differire dagli originali.

The colors are given as an example and not limited to. For technical reasons of printing and / or for variations in the production of the materials and / or for the batch to which they belong, the colors shown in this catalog may differ from the originals.

Note, termini e condizioni commerciali

Colori, modelli, finiture e caratteristiche tecniche

Quanto riportato nel presente catalogo ha valore esclusivamente illustrativo e non costituisce offerta al pubblico. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso ai prodotti qui illustrati.

Le colorazioni sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo in quanto, per ragioni tecniche di stampa e/o per variazioni intervenute nella produzione di materie e materiali e/o per il lotto di appartenenza dei medesimi, i colori riportati nel presente catalogo, possono differire dagli originali.

Prezzi

Franco nostro stabilimento e con imballo al costo.

Ordini

Tutti gli ordini sono subordinati all'accettazione da parte del produttore.

Termini di consegna

La data di consegna anche se confermata è comunque indicativa, eventuali ritardi non daranno diritto ad annullamento dell'ordine o risarcimento.

Resa in Italia

Franco nostro stabilimento.

Contestazioni

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se inviata franco destino; controllare la merce all'atto del ritiro e contestare immediatamente al vettore mancanze o avarie, con riserva scritta sul documento di trasporto; in mancanza di ciò la consegna si intende acettata senza alcuna riserva.

Eventuali altri reclami, non imputabili a quanto sopra dovranno pervenirci per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento delle merci.

Non si accettano ritorni di merce se non espresamente autorizzati per iscritto dal produttore.

Pagamenti

Sono riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente al produttore o tramite istituti bancari.

Nel caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario in vigore e l'evasione di eventuali ordini in corso o successivi verrà sospesa.

Si precisa che le vendite si intendono eseguite in condizioni di "sospensiva", per cui la merce rimane di proprietà del produttore sino al totale pagamento.

In mancanza di pagamento a saldo gli eventuali acconti già effettuati resteranno acquisiti dal produttore a titolo di rimborso spese, danni e deprezzamento merce.

Modifiche

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche costruttive e le dimensioni in ogni momento senza alcun preavviso.

Foro competente

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello nell'ambito del quale ha sede il produttore.

Note, commercial terms and conditions

Colors, models, finishes and technical characteristics

The contents of this catalog are for illustrative purposes only and do not constitute an offer to the public. The company reserves the right to make changes, even without notice, to the products shown here.

The colors are given by way of example and not limited to the fact that, for technical printing reasons and / or for changes in the production of materials and / or for the batch they belong to, the colors shown in this catalog may differ from the originals.

Gentile rivenditore, nel ringraziarla per l'interesse accordatoci, siamo a ricordarle le varie modalità possibili per ricevere ulteriori informazioni e supporto alla vendita, nonché per l'inoltro degli ordini:

Il suo agente di zona è:

contattabile ai seguenti recapiti:

Tel.: _____ Cellulare: _____

Fax: _____ e-mail: _____

Potrà quindi inoltrare direttamente gli ordini al suo agente utilizzando uno dei recapiti sopra indicati.

Prices

Ex-works from our factory and packaged at cost

Orders

All orders are subject to acceptance by the manufacturer.

Terms of delivery

The delivery date, even if confirmed, is still indicative, any delays will not give the right to cancel the order or compensation.

Deliveries in Italy

Ex our factory.

Disputes

The goods always travel at the customer's risk even if sent carriage paid; check the goods upon collection and immediately notify the carrier of shortcomings or failures, with a written reservation on the transport document; in the absence of this, delivery is considered accepted without reservation.

Any other complaints, not attributable to the above, must reach us in writing within 8 (eight) days of receipt of the goods.

Returns of goods are not accepted unless expressly authorized in writing by the manufacturer.

Payments

Only payments made directly to the manufacturer or through banking institutions are recognized as valid.

In case of late payment, interest on arrears will start at the current bank rate and the processing of any orders in progress or later will be suspended.

It should be noted that sales are considered to be carried out under "suspension" conditions, whereby the goods remain the property of the producer until full payment.

In the absence of full payment, any advance payments already made will remain acquired by the manufacturer by way of reimbursement of expenses, damage and depreciation of the goods.


Changes

The manufacturer reserves the right to modify the construction characteristics and dimensions at any time without notice.

Jurisdiction

For any dispute, the competent court will be the one in which the manufacturer is based.

RIVENDITORE AUTORIZZATO



www.rossofuoco.com



Pagina Facebook :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossoFuoco Forni" in Facebook.



Canale Youtube :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossoFuoco Pizza" in youtube.



Instagram :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"rossofuoco_fornibarbecues" su Instagram.



ROSSOFUOCO®

Realizzati e distribuiti da / Made and distributed by

Rossosuoco s.r.l. unipersonale

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 - 61045 PERGOLA (PU) - ITALY

tel +39 0721 735926 - fax +39 0721 737107

mail: info@rossofuoco.com



Forni a legna & Barbecues
Wood burning ovens & Barbecues



Novità 2024



“Le cose fatte con
amore sono sempre
ben fatte e hanno il
dono di farsi amare.”

“All things done with
love are always well
done and have the
gift of being loved.”

Così, con tutta la nostra
passione sogniamo,
pensiamo, creiamo e
produciamo i nostri forni,
realizzando qualcosa
capace di farsi
subito amare.

 **ROSSOFUOCO®**

Forni a Legna & Barbecues

Wood burning ovens & Barbecues

Nel cuore della
Tradizione

Forse non tutti oggi hanno ricordo dell'importanza che il forno a legna ebbe nella tradizione culinaria italiana, quando le donne delle famiglie contadine vi cuocevano il pane, le carni, i dolci e tutte quelle prelibatezze genuine da cui è nata la fama della cucina italiana nel mondo. Oggi i moderni forni a legna danno a tutti la possibilità di riscoprire quegli antichi sapori in modo davvero semplice.

Perhaps few people know the importance that the wood-fired oven had in the Italian culinary tradition, when the women of peasant families cooked in the wood ovens bread, meats, desserts and many other genuine delicacies.

The fame in the world of Italian cuisine was born thanks to those women and their wood ovens. Today, modern wood-burning ovens give everyone the opportunity to rediscover those ancient flavors in a really simple way.

In the heart of
Tradition

Clessidra

la soluzione versatile di due tipi di cottura



Il fuoco può essere acceso direttamente nel braciere interno alla camera di cottura
The fire can be lit directly in the brazier inside the cooking chamber



Oppure accendendo il fuoco nella camera di combustione separata, aggiungendo una griglia, si raddoppia lo spazio per le teglie
Alternatively, you can double the room for the pans by adding a grill and lighting the fire in the separate combustion chamber

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Carrello, valvola fumi, termometro, timer, illuminazione interna, braciere brucialegna per cottura a fuoco diretto, 1 griglia cromata, 3 teglie rettangolari, prenditeglie, attizzatoo, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Cart, smoke valve, thermometer, timer, internal lighting, Brazier for cooking chamber, 1 chrome grill, 3 rectangular pans, pan holder tool, poker, oven mitt.

100% Made in Italy

Vista frontale - View from the front



Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	H1	H2	H3	H4	H5	KG*	D1	CL	CP	Carica legna Wood load
Clessidra	1085	921	714	794	1508	555	2063	290	150	800	650	3/4 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories	
Aricolo Item	Codice Code
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	PPL6E + ACK06
Piano di lavoro laterale	PAFCLE

Trovi altri accessori
da pagina 74 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 74
of the main catalogue

FORNO A DOPPIO SISTEMA DI COTTURA

OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVEN

Clessidra

Struttura verniciata nera - Doppio sistema di combustione - Vetro su sportelli camera di cottura e combustione.
Black painted structure - Double combustion system - Glass on cooking and combustion chamber doors.

Doppio sistema di combustione
Double combustion system

per cottura a fuoco
diretto o indiretto

for cooking with
direct or indirect fire




Il fuoco può essere acceso direttamente nella camera di cottura oppure nella camera di combustione separata o contemporaneamente in entrambe a seconda delle preferenze

The fire can be lit either directly in the cooking chamber or in the separate combustion chamber or in both, at the same time, depending on your preferences

"CLESSIDRA" ALLOWS YOU TO INSERT AN INTERNAL GRILL AND HAVE TWO COOKING LEVELS FOR MORE PANS

Remove the brazier from the cooking chamber, insert the grill, light the fire in the combustion chamber below and that's it.



"CLESSIDRA" PERMETTE DI INSERIRE UNA GRIGLIA INTERNA ED AVERE UN DOPPIO PIANO DI COTTURA PER PIU' TEGLIE

rimuovi dalla camera di cottura il bracciere per il fuoco diretto, inserisci la griglia, accendi il fuoco nella camera di combustione sottostante ed il gioco è fatto.

Cubo

la soluzione versatile di due tipi di cottura

Predisposto per l'inserimento di una griglia nella camera di cottura ed ottenere un secondo piano per l'inserimento contemporaneo di più teglie

Ready to insert a grill in the cooking chamber to obtain a second shelf for the simultaneous insertion of multiple pans



the advantage of the double cooking system

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza


DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, valvola fumi, termometro digitale, illuminazione interna, braciere brucialegna per cottura a fuoco diretto, 1 griglia cromata, 3 teglie rettangolari, prenditeglie, attizzatoo, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, smoke valve, digital thermometer, internal lighting, Brazier for cooking chamber, 1 chrome grill, 3 rectangular pans, pan holder tool, poker, oven mitt.

100% Made in Italy



Codice modello Item code	L1	P1	H1	H2	H3	H4	H5	KG*	D1	CL	CP	Carica legna Wood load	
Cubo	1006	900	810	857	1615	1667	2106	262		800	650	3/4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories												
Aricolo Item	Codice Code											
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	PPL6E + ACK06											

Trovi altri accessori
da pagina 74 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 74
of the main catalogue

FORNO A DOPPIO SISTEMA DI COTTURA

OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVEN

Cubo

Frontali in acciaio Inox - Vetri su camere di cottura e combustione - Ante a "ribalta"

Stainless steel fronts - Glass on cooking and combustion chambers - Flap doors



Doppio sistema di combustione
Double combustion system

per cottura a fuoco
diretto o indiretto

for cooking with
direct or indirect fire



**SPORTELLI
A RIBALTA**


**FLAP
DOORS**

Il fuoco può essere acceso
direttamente nella camera di
cottura oppure nella camera
di combustione separata
o contemporaneamente in
entrambe a seconda delle
preferenze

The fire can be lit either directly
in the cooking chamber or
in the separate combustion
chamber or in both, at the
same time, depending on your
preferences

**"CUBO" ALLOWS YOU TO INSERT AN
INTERNAL GRILL AND HAVE TWO
COOKING LEVELS FOR MORE PANS**

Remove the brazier from the
cooking chamber, insert the grill,
light the fire in the combustion
chamber below and that's it



**"CUBO" PERMETTE DI INSERIRE UNA
GRIGLIA INTERNA ED AVERE UN DOPPIO
PIANO DI COTTURA PER PIU' TEGLIE**

rimuovi dalla camera di cottura il
braciere per il fuoco diretto, inserisci
la griglia, accendi il fuoco nella
camera di combustione sottostante
ed il gioco è fatto.

Regina

Un forno più grande, una bocca più piccola



A greater oven with a smaller mouth

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.

100% Made in Italy

Vista frontale - View from the front Vista laterale - View from the side Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H1	H2	KG	D1	CL	CP	Carica legna Wood load	
Regina	1005	1385	1251	650	695	200	150	900	1100		

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Trovi altri accessori
da pagina 74 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 74
of the main catalogue

Principali Accessori / Main accessories		
Aricolo Item	Codice Code	
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	PPL6E + ACK06	

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Regina


Frontale in acciaio Inox - Carter di copertura verniciato rosso - Piedini d'appoggio.

Front panel in stainless steel - Red painted roof - support feet.

*Bocca "Napoletana"
maggior rendimento*

Dimensioni Maggiorate

Larger dimensions



G50

semplice essenziale funzionale

simply a smart choice




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello integrato nella struttura, ventilazione, termometro, timer, illuminazione interna, mensolina frontale, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoo, comignolo con valvola fumi, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart integrated in the structure, ventilation fan, thermometer, timer, internal lighting, small front shelf, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, chimney with smoke valve, oven mitt.



Camera di cottura - Cooking chamber



Modello Item	Codice Code	L1	L2	P1	P2	P3	H3	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
G50	G50	615		650	685	784			1465	150	130	400	500	400	3 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Per For	Griglia aggiuntiva Additional grid	Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractory plate	Portapale 4p Shovel holder 4p.
G50	GR50	PB50	PPL4E+ACK04

Trovi altri accessori da pagina 74 del catalogo principale

More accessories starting on page 74 of the main catalogue

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED
COMBUSTION OVENS

G50

Struttura monoblocco (carrello/forno) verniciata "panna" - Mensola frontale -Vetro su sportello camera di combustione

Cream painted monoblock structure (oven/cart) - Small front shelf - Combustion chamber door with glass

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Griglia aggiuntiva
Additional grid



Valvola fumi
Smoke valve

Porta camera di
combustione con vetro
Door of combustion
chamber with glass

CA MERA DI COTTURA
INOX®
COOKING CHAMBER

Garden 65

semplice essenziale funzionale

simply a smart choice

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking and cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello integrato nella struttura, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart integrated in the structure, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Modello Item	Codice Code	L1	L2	P1	P2	P3	H3	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load		
Garden	GAR 65	755	1000	780	820	1050			1755	224	130	480	650	420	3 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts
Garden 65	BEF	PA65	GP65KIT
Set Portapale + pale (6P) / shovel kit with shovel holder			PPL6E + ACK06
Plano di lavoro laterale / Side work top			PA65

Trovi altri accessori
da pagina 74 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 74
of the main catalogue

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden 65

Struttura monoblocco (carrello/forno) verniciata marrone - Garden: tetto verniciato nero.

Brown painted monoblock structure (oven/cart) - Garden: black painted roof .

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top





Con manopola di rotazione
With spinning knob
Meccanismo di rotazione simultanea
Simultaneous spinning mechanism




DOTAZIONI DI SERIE

Meccanismo di rotazione simultanea

STANDARD EQUIPMENT

Simultaneous spinning mechanism

Vista frontale - View from the front Vista laterale - View from the side



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	KG	
BARR	Barbecue per arrosticini e spiedini Barbecue for skewers and "Arrosticini"	Carbonella Charcoal	760	300	840	12.5	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg . - Dimensions in millimeters, weight in Kg.



Principali Accessori / Main accessories	
Aricolo Item	Codice Code
Accenditore per carbonella	ACF

Trovi altri accessori
da pagina 74 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 74
of the main catalogue

BARBECUE PER ARROSTICINI & SPIEDINI

Barbecue a carbonella da giardino per arrosticini e spiedini con sistema di rotazione.

Garden charcoal barbecue for skewers and "Arrosticini" with spinning system.

Arrosticino

Sistema di rotazione simultanea per una cottura senza problemi e senza scottature

Simultaneous spinning system for problem-free and burn-free cooking



www.rossofuoco.com



Pagina Facebook :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossоФуoco Forni" in Facebook.



Canale Youtube :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossоФуoco Pizza" in youtube.



Instagram :
acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"rossofuoco_fornibarbecues" su Instagram.



ROSSOFUOCO®

Realizzati e distribuiti da / Made and distributed by

Rossofuoco s.r.l. unipersonale

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 - 61045 PERGOLA (PU) - ITALY

tel +39 0721 735926 - fax +39 0721 737107

mail: info@rossofuoco.com