



Forni a legna & Barbecues
Wood burning ovens & Barbecues



Collezione
2026
Collection



“Le cose fatte con amore sono sempre ben fatte e hanno il dono di farsi amare.”

“All things done with love are always well done and have the gift of being loved.”

Così, con tutta la nostra passione sogniamo, pensiamo, creiamo e produciamo i nostri forni, realizzando qualcosa capace di farsi subito amare.

So, with all our passion we dream, think, create and produce our ovens, making something capable of being immediately loved.



ROSSOFUOCO®
Forni a Legna & Barbecues

Wood burning ovens & Barbecues

Nel cuore della Tradizione

Forse non tutti oggi hanno ricordo dell'importanza che il forno a legna ebbe nella tradizione culinaria italiana, quando le donne delle famiglie contadine vi cuocevano il pane, le carni, i dolci e tutte quelle prelibatezze genuine da cui è nata la fama della cucina italiana nel mondo. Oggi i moderni forni a legna danno a tutti la possibilità di riscoprire quegli antichi sapori in modo davvero semplice.

Perhaps few people know the importance that the wood-fired oven had in the Italian culinary tradition, when the women of peasant families cooked in the wood ovens bread, meats, desserts and many other genuine delicacies.

The fame in the world of Italian cuisine was born thanks to those women and their wood ovens. Today, modern wood-burning ovens give everyone the opportunity to rediscover those ancient flavors in a really simple way.

In the heart of
Tradition



 **ROSSOFUOCO®**

SEPARATED COMBUSTION OVENS

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA

quality made in Italy

100% Made
in Italy

Rossofuoco's products are renowned for their reliability, for great range of models that meet every need, without disappointing any expectations.

The distribution network is very effective with well selected sales points, where professional retailers operate to ensure, at all times, the full satisfaction of the customer.

Many reasons that justify the full recognition of our company, in Italy and all over the world.

By choosing a Rossofuoco's oven you buy a product entirely made in Italy, with quality and reliability of all materials used, verified in every production step.

5 years warranty

5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

All our separated combustion ovens come with a 5 years warranty on baking and combustion chambers.

Only who is sure of his product can give so much. A certainty that comes from strict production standards.

To achieve this, Rossofuoco® uses skilled designers and expert technicians.

qualità made in Italy

I prodotti Rossofuoco® sono rinomati per la loro affidabilità e per la varietà della gamma, fatta di prodotti mirati a soddisfare molteplici esigenze senza deludere le aspettative.

La rete distributiva è quanto mai efficace con punti vendita ben selezionati dove operano rivenditori professionisti che lavorano per assicurare in ogni momento la piena soddisfazione del cliente.

Sono tante le ragioni che giustificano il pieno riconoscimento di ROSSOFUOCO®, in Italia e nel mondo.

Un'azienda che quotidianamente verifica la qualità dei processi produttivi, dei materiali, dell'affidabilità dei componenti, sempre pronta ad intervenire, anche direttamente, all'insorgere di qualsiasi problema.

garanzia di 5 anni

Cinque anni di garanzia sulle camere di cottura e di combustione di tutti i forni a combustione separata. Solo chi è sicuro del proprio prodotto può garantire tanto.

Una certezza che deriva da processi di fabbricazione secondo gli standard più rigorosi per dare sicurezza ai clienti, accompagnata dalla reperibilità per lungo tempo dei pezzi di ricambio.

Per ottenere ciò ROSSOFUOCO® si avvale di abili professionisti per la progettazione e tecnici esperti per la costruzione dei propri forni a legna.

s i m p l i c i t y

s e m p l i c i t à

The system of the cooking chamber separated from the combustion one, that avoids food contact with smoke **does not requires familiarity** in regulating the quantity of wood necessary to obtain the right temperature, that can be reached and maintained even by adding more of it later.

The oven can reach the right temperature in only 30/40 minutes, with just 3/4 kg of wood, keeping this temperature stable for over 2 hours after the end of combustion.



Il sistema a camera di combustione separata da quella di cottura, che evita il contatto dei cibi con i fumi, **non richiede dimestichezza** nel regolare la quantità di legna per ottenere la giusta temperatura che, si può raggiungere o mantenere anche aggiungendone successivamente dell'altra.

Ne bastano 3/4kg per arrivare alla temperatura d'impiego in soli 30/40 minuti, rimanendo pressochè costante per oltre 2 ore dopo la fine della combustione.

The combustion intensity can be adjusted using the smoke valve by which it may be modified the draft, or by varying the opening of the ventilation slots in the combustion chamber door.



L'intensità della combustione è regolabile utilizzando la valvola fumi con cui modificare il "tiraggio", o variando l'apertura delle feritoie di areazione nello sportello della camera di combustione.

The humidity in the cooking chamber can be adjusted, with the steam valve, while ventilation further improves the internal heat distribution for cooking.



La valvola vapori aiuta a dosare l'umidità nella camera di cottura, mentre la ventilazione migliora ulteriormente la distribuzione del calore per la cottura.

The electrical connection to the home network with the 12volt transformer makes it possible to use the lamp inside the oven and the ventilation, but working in complete safety.






Il collegamento elettrico alla rete domestica con il trasformatore a 12volt permette di utilizzare la lampada di illuminazione interna al forno e la ventilazione, in tutta sicurezza.

a d d e d v a l u e

v a l o r e a g g i u n t o

To obtain exceptional cooking qualities, the ROSSOFUOCO® separated combustion ovens are built **with an exclusive internal heat distribution system** where the flame never reaches the walls of the cooking chamber because to be heated is the dividing radiant panel placed between the combustion chamber and cooking one (1); in this cavity the heated air starts its natural circulation movement by "convection" filtering through a series of slits placed at the sides of the lower level of the cooking chamber (2) where it spreads uniformly reaching and heating each level.


This is the reason why with our ovens it is possible to cook very well even when the ventilation is off.



Per ottenere qualità di cottura eccezionali i forni a combustione separata ROSSOFUOCO® sono costruiti **con un sistema esclusivo di distribuzione interna del calore**.

La fiamma non entra mai a contatto diretto con la camera di cottura perché ad essere riscaldato è il pannello radiante divisorio posto tra camera di combustione e camera di cottura (1); in questa intercapedine l'aria riscaldata inizia il suo movimento di circolazione naturale per "convezione" filtrando attraverso la serie di feritoie poste ai lati del piano inferiore della camera di cottura (2) dove si diffonde uniformemente raggiungendo e riscaldando omogeneamente ogni livello; anche per questo con i nostri forni è possibile cuocere ottimamente le pietanze persino a ventilazione spenta.

In our separate combustion ovens, the cooking chamber is squared instead of vaulted, so there is more space to place the food, even on three grills at the same time, with perfect results.



La camera di cottura è squadrata anziché a volta, così lo spazio per posizionare le pietanze è più ampio e la cottura, in ogni piano, è sempre perfetta anche se li si utilizza tutti contemporaneamente.

ROSSOFUOCO® ovens are available in a wide range of models entirely made in Italy with top quality materials and components along with a five-year warranty on the cooking and combustion chambers of the models with separated combustion system.



I forni ROSSOFUOCO® sono disponibili in un'ampia gamma di modelli interamente fatti in Italia con materiali e componenti di primissima qualità insieme a ben cinque anni di garanzia su camere di cottura e combustione dei modelli a combustione separata.



The Details

Ergonomic "cool-grip" handles

Made to avoid risks of burns and to have an easy front clamping system.

Anti tilting grids

All the ovens come with 2 or 3 grids that can be placed on one of the 5 level with double rack.

Baking chamber without weldings

Made out of stainless steel it is free from unhealthy weldings; it's beautiful and really undeformable by thermal shocks.

No weldings between baking and combustion chambers

This avoid abnormal deformations due to different dilatation of different materials caused by heat.

Stainless steel hingers

They are fixed on the body parts and not simply on the front panel of the oven; so the lock is perfect also during high dilatation phases.

Eco-friendly varnishes

For the best possible respect of the enviroment.

Safe 12 volts electrical system

A transformer converts the standard house current to a safe 12 volts one.

Low consumption

High performances with only 3/4 kg of wood.



I Dettagli

Maniglie "antiscotto"

Riducono il pericolo di scottature durante l'uso; il loro sistema a serraggio frontale garantisce una chiusura perfetta.

Griglie antiribaltamento

1 o 2 a seconda del modello e posizionabili sui 5 livelli disponibili, possono essere fatte scorrere lungo le guide senza pericoli.

Camera di cottura senza saldature

Realizzata in acciaio inox risulta più bella, più robusta, indeformabile agli shock termici.

Nessuna saldatura tra camere di cottura e combustione

Evita che per il calore le dilatazioni differenti di materiali diversi alterino le camere stesse.

Cerniere in acciaio Inox

Sono fissate al controtelaio anzichè al frontale, garantendo una tenuta migliore anche in fase di forti dilatazioni.

Vernici ecologiche

Per il massimo rispetto possibile dell'ambiente.

Impianto elettrico più sicuro

A 12 volt, grazie al trasformatore in dotazione.

Basso consumo

Prestazioni elevate con soli 3/4 kg di legna.

ROSSOFUOCO®

SEPARATED COMBUSTION OVENS

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA

easy maintenance

manutenzione facile

To allow a perfect and deep cleaning of the baking chamber it's possible to dismount the lateral supports of the grids by easily unlocking them from the fixing points.



The baking chamber without grids and supports.

Per una perfetta ed accurata pulizia della camera di cottura, in acciaio inox autopulente, e raggiungerne più facilmente tutti gli angoli, è possibile smontare i supporti laterali delle griglie, sganciandoli dai loro punti di fissaggio con estrema facilità.

La camera di cottura priva di griglie e supporti



ROSSOFUOCO® ovens can be completely disassembled for total inspection and replacement of components. The interventions can all be made from the front (fundamental detail in built-in models).

For example, to replace the fan, just open the cooking chamber, unhook the flange at the bottom, loosen the two fixing screws of the fan-motor block, unhook it, remove it and proceed with the intervention.



I forni ROSSOFUOCO® sono completamente smontabili per la totale ispezionabilità e per la sostituzione della componentistica.

Gli interventi avvengono tutti dal frontale (particolare fondamentale nei modelli da incasso).

Ad esempio per la sostituzione della ventola basta aprire la camera di cottura, sganciare la flangia posta in fondo, allentare le due viti di fissaggio del blocco ventola-motore, sganciarlo, sfilarlo e provvedere all'intervento.



Il fondo della camera di cottura con la flangia da sganciare.

The bottom of the cooking chamber with the flange to unhook.

Standard and Optional Equipments

ROSSOFUOCO® ovens are rich in equipments and accessories, such as ventilation system, smoke and steam valves, timer and thermometer, internal lighting, grills, trays, refractory plate, pan holder tool, poker, shovel for bread or pizza, the glove.

Depending on the models many are standard, some others are available as an option.

Each oven is equipped with a special ash pan for easy cleaning.

They can also be equipped with cart, work tops, side or front barbecue.

Le Dotazioni e gli Accessori

I forni a combustione separata ROSSOFUOCO® sono ricchi di dotazioni ed accessori, come la ventilazione, le valvole fumi e vapori, il timer e il termometro, l'illuminazione interna, le griglie, le teglie, l'accessorio prenditeglie, l'attizzatoio, la pala per pane o pizza, il guanto.

A seconda dei modelli molti di questi sono di serie, alcuni altri sono disponibili come opzional.

Ogni forno è dotato di un apposito cassetto raccogli cenere che ne facilita la pulizia.

Possono essere dotati anche di carrelli, di piani di lavoro, di barbecue laterale o frontale.




Forni a combustione separata per esterno OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS



Sedicinoni, Inox - Black - Country	12-17
Steel	18-19
Fiamma	20-21
Effe	22-23
Raggio	24-25
Garden - Garden Plus	26-27
Garden Color	28-29
Eco & Eco 50	30-31
G 50	32-33

Forni a combustione separata da incasso BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS



Sedicinoni, Inox - Black - Country	36-41
Steel	42-43
Fiamma	44-45
Rame	44-45
Effe	46-47
Eco	58-49
Eco 50	48-49
Garden color	50-51
Quattrostagioni	52-53

Forni a doppio sistema di cottura da esterno OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVENS



Clessidra	56-57
Cubo	58-59

Forni a cottura diretta per esterno OUTDOOR DIRECT COOKING OVENS



Don Diego	62-63
Regina	64-65
Più trecento	66-67
Nonna Luisa	68-69
Benni	70-71
Campagnolo	72-73
Mino	74-75

Barbecue BARBECUES



Arrosticino	78-79
Easy Up	80-81
Wood Up	82-83
Maxi	84-85
Falò	86-87
Falò (per forni / for ovens)	88-89
Cassetto BBQ (per forni / for ovens)	88

Accessori e ricambi ACCESSORIES AND SPARE PARTS



Accessori / Accessories	92-100
Ricambi / Spare parts	101-105
Tabella colori / Color chart	107



FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicioni, Inox - Black - Country	12-17
Steel	18-19
Fiamma	20-21
Effe	22-23
Raggio	24-25
Garden - Garden Plus	26-27
Garden Color	28-29
Eco	30-31
Eco 50	30-31
G 50	32-33

Sedicioni Inox

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatore, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicioni 80A-CC	1005	1250	780	820	1070	640	1000	1820	272	130	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Aricolo Item	Codice Code	
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF	
BBQ Falò: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX	
BBQ Falò: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X	
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW	
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	ACK06+PPL6E	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria
aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie
aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory
plate, bread and pizza
shovels, shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

Forni a combustione separata da esterno
OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicioni Inox



Finiture in acciaio inox - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Camere di cottura e combustione con vetro a specchio.
Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Doors with mirrored glass.

Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



Sedicinoni Black

sceglilo insieme al grande barbecue a legna choose it together with the large wood-burning barbecue

5

anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100%

Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80B-CC	1005	1250	780	820	1070	640	1000	1820	272	130	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo Item	Codice Code	
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF	
BBQ Falò: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX	
BBQ Falò: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X	
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW	
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	ACK06+PPL6E	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria
aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie
aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory
plate, bread and pizza
shovels, shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO
OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Black



Verniciatura nera - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.
Black color painted - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories

Piano lavoro/Work top

Kit "Porchetta"

Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate

Pala/ Shovel

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, **doppia ventilazione**, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, **double ventilation fan**, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicononi 80C-CC	1005	1250	780	820	1070	640	1000	1820	272	130	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Aricolo Item	Codice Code	
Barbecue laterale Falò / Side barbecue "Falò"	BEF	
BBQ Falò: Supplemento tetto inox / Surcharge for stainless steel roof	BTX	
BBQ Falò: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid	GBX65X	
Piano di lavoro frontale / Front work top	PFW	
Kit 6 pale e portapale / Kit of 6 shovels with shovel holder	ACK06+PPL6E	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria
aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie
aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory
plate, bread and pizza
shovels, shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....



Verniciatura marrone - Tetto inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.
Brown color painted - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



5 anni di Garanzia
su camere di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Steel 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Steel 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Steel 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top		Kit Porchetta Kit for big roasts	
Steel 65-CC	BEF		PA 65		GP65KIT
Steel 80-CC	BEF		PA 80/100		GP80KIT
Steel 100-CC	BEF		PA 80/100		GP100KIT
BBQ Falò	BTX	Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof			
BBQ Falò	GBX65X	Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid			

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria
aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie
aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory
plate, bread and pizza
shovels, shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS



Struttura frontale acciaio inox - Tetto Inox - Vetri a specchio nelle camere di cottura e combustione.
Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Doors with mirrored glass.

Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Fiamma 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Fiamma 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Fiamma 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"		Piano laterale Side work top		Kit Porchetta Kit for big roasts
Fiamma 65-CC	BEF		PA 65		GP65KIT
Fiamma 80-CC	BEF		PA 80/100		GP80KIT
Fiamma 100-CC	BEF		PA 80/100		GP100KIT
BBQ Falò	BTX	Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof			
BBQ Falò	GBX65X	Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid			

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria
aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie
aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory
plate, bread and pizza
shovels, shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

Struttura verniciata - Tetto Inox - Inserti in acciaio inox - Vetri stondati.

Body painted - Stainless steel roof - Stainless steel finishes - Rounded glasses.

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG*	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Effe 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Effe 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Effe 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts		
Effe 65-CC	BEF	PA 65	GP65KIT		
Effe 80-CC	BEF	PA 80/100	GP80KIT		
Effe 100-CC	BEF	PA 80/100	GP100KIT		
Barbecue: Opzione tetto inox / Surcharge for stainless steel roof			BTX		
Barbecue: Opzione griglia inox / Surcharge for stainless steel grid			GBX65X		

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

Forni a combustione separata da esterno
OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Effe

Struttura verniciata - Tetto Inox - Bordatura vetri in acciaio inox - Consolle strumenti con ribaltina di protezione.
Body painted - stainless steel roof - Glasses with steel frame - Control panel protected by tilting lid.

Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"



Raggio

bello con le sue linee stondate

beautiful with its rounded profiles

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy

La mensolina
frontale
integrata

The small
front
shovel




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, mensolina frontale, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, small front shelf, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Raggio 80-CC	750	850	913	953	1080	641	975	1765	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts		
Raggio 80-CC	BCFS	PA 80/100	GP80KIT		

Trovi altri accessori
da pagina 92:
barbecue laterale Falò
mensola frontale,
piastra refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
side barbecue Falò
front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO
OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Raggio

Struttura verniciata Marrone ossido - Tetto nero - Bordatura stondate - Mensolina frontale
Body Brown Oxide painted - Black painted roof - Rounded edging - Small front shelf



Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Barbecue



Piano lavoro/Work top



Kit "Porchetta"




5

anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100%

Made
in Italy

Barbecue estraibile opzionale
Optional pull-out BBQ




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello integrato nella struttura, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart integrated in the structure, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Modello Item	Codice Code	L1	L2	P1	P2	P3	H3	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load
Garden	GAR 65	755	1000	780	820	1050	1615	1755	224	130	480	650	420	3 kg
	GAR 80	755	925	925	965	1080	1615	1755	266	130	480	800	420	3/4 kg
	GAR 100	755	1055	1120	1160	1280	1615	1755	320	130	480	1000	420	4 kg
Garden Plus	GAR 65P	755	1000	780	820	1050	1615	1755	224	130	480	650	420	3 kg
	GAR 80P	755	1055	925	965	1160	1615	1755	266	130	480	800	420	3/4 kg
	GAR 100P	755	1055	1120	1160	1380	1615	1755	320	130	480	1000	420	4 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories								
Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue		Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractory plate		Kit Porchetta Kit for big roasts		Piano di lavoro laterale Side work top	
Garden 65/65Plus	non disp /not available		PB65		GP65KIT		PA65	
Garden 80/80Plus	BCFS		PB80		GP80KIT		PA80/100	
Garden 100/100Plus	non disp /not available		PB100		GP100KIT		PA80/100	
Supplemento per vetro su camera di combustione Surcharge for glass on combustion chamber's door					GAVTCC			

Trovi altri accessori
da pagina 92

More accessories
starting on page 92

Struttura monoblocco (carrello/forno) verniciata marrone - Garden: tetto verniciato nero - Garden Plus: tetto Inox.
Brown painted monoblock structure (oven/cart) - Garden: black painted roof - Garden Plus: stainless steel roof.



INOX®
CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER

Porta camera di combustione con vetro opzionale, per entrambi i modelli
Door of combustion chamber with glass on demand for both models

Garden Color

pensa a colori

think colored

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty


100% Made
in Italy

Tetto in
acciaio Inox
o verniciato
rosso

Roof in
stainless steel
or red painted

Colori fianchi
Side panels colors

Codici colore
Color codes





DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, quanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	Price Prezzo
GAC80CM- ** Struttura Marrone+tetto Rosso Body Brown+Red roof	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
GAC80CG- ** Struttura Grigio L. +tetto Rosso Body Brown+Red roof															

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

(**): Codice aggiuntivo per colore dei fianchi (* *): Additional code for color of sides	GL	MR	SL	RF	PA
	Grigio Lava Lava Grey	Marrone Brown	Grigio Silver Silver Grey	Rosso Red	Panna cream

Principali Accessori / Main accessories

Per For	Barbecue estraibile Pull-out Barbecue	Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractoy plate	Kit Porchetta Kit for big roasts
Garden Color 80	BCFS	PB80	GP80KIT
Supplemento per tetto inox / Surcharge for stainless steel roof			TX80
Supplemento per vetro su camera di combustione Surcharge for glass on combustion chamber's door			GAVTCC
Piano di lavoro laterale / Side work top			PA80/100

Trovi altri accessori
da pagina 92:

barbecue laterale Falò
mensola frontale,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:

side barbecue Falò
front shelf,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

Forni a combustione separata da esterno

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden Color



Combinazione colori personalizzabile tra frontale, fianchi, tetto - Carrello separato dal corpo del forno.
Customizable colors combination of front, sides, roof - Cart separated from the body of the oven.



Eco & Eco 50

la semplicità che dona grandi soddisfazioni

the simplicity that gives great satisfaction

5

anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers

years warranty

100%

Made in Italy



DOTAZIONI DI SERIE


Eco: Carrello, ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

Eco 50: Carrello, ventilazione, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Eco: Cart, ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.

Eco 50: Cart, ventilation fan, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, windproof chimney, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	L2	P1	P2	P3	H1	H2	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Eco 65-CC	755	1000	775	815	1050	650	980	1770	229	130	480	650	420	3 kg	
Eco 80-CC	805	1060	930	970	1180	650	980	1770	266	130	480	800	420	3/4 kg	
Eco 100-CC	805	1060	1120	1160	1380	650	980	1770	320	130	480	1000	420	4 kg	
Eco 50-CC	615	840	650	690	890	715	850	1745	150	130	400	500	400	3 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Barbecue laterale "Falò" Side barbecue "Falò"	Piano laterale Side work top	Kit Porchetta Kit for big roasts		
Eco 65-CC	BEF	PA 65		GP65KIT	
Eco 80-CC	BEF	PA 80/100		GP80KIT	
Eco 100-CC	BEF	PA 80/100		GP100KIT	
Eco 50-CC	Non disp./Not available	PA 50		Non disp./Not available	
Supplemento per tetto Inox forni da 65/80/100 Surcharge for roof in stainless steel ovens 65/80/100				TX **	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensola frontale,
piastra refrattaria aggiuntiva,
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive,
cappottine....

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
additional refractory plate,
bread and pizza shovels,
shovel holder,
additional grilles and pans,
waterproof cover....

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO

OUTDOOR SEPARATED COMBUSTION OVENS

Eco & Eco 50



Struttura verniciata - Tetto verniciato rosso - Eco 50 ha dimensioni piu compatte.

Body painted - Red painted roof - Eco 50 has a smaller size.



Eco 50

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Carrello integrato nella struttura, ventilazione, termometro, timer, illuminazione interna, mensolina frontale, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo con valvola fumi, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Cart integrated in the structure, ventilation fan, thermometer, timer, internal lighting, small front shelf, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, chimney with smoke valve, oven mitt.



Modello Item	Codice Code	L1	P1	P2	P3	H4	KG	D1	CL	CP	CH	Carica legna Wood load
G50	G50	615	650	685	784	1465	150	130	400	500	400	3 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main
accessories

Per For	Codice Code	Articolo / Item
G50	GR50	Griglia aggiuntiva Additional grid
G50	PB50	Piana refrattaria aggiuntiva Additional refractory plate
G50	PPL6E+ACK06	Kit "SEI" (pale e strumenti) + portapale 6P Kit "SEI" (shovels and tools) + shovel holder 6P

Trovi altri accessori
da pagina 92 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 92
of the main catalogue

FORNO A COMBUSTIONE SEPARATA DA ESTERNO
OUTDOOR SEPARATE COMBUSTION OVEN

G50

Struttura monoblocco (carrello/forno) verniciata "panna"- Mensola frontale -Vetro su sportello camera di combustione
Cream painted monoblock structure (oven/cart) - Small front shelf - Combustion chamber door with glass



Gli accessori più richiesti
The most popular accessories



Set pale / Shovels kit



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Griglia aggiuntiva
Additional grid



Valvola fumi
Smoke valve

Porta camera di
combustione con vetro
Door of combustion
chamber with glass



FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni, Inox - Black - Country	36-41
Steel	42-43
Fiamma	44-45
Rame	44-45
Effe	46-47
Eco	48-49
Eco 50	48-49
Garden color	50-51
Quattrostagioni	52-53

Sedicioni Inox

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicioni 80iA	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo / Item	Codice Code	
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW	
Kit Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT	
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC	

Trovi altri accessori da pagina 92:
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories starting on page 92:
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

Forni a combustione separata da incasso

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicioni Inox



Finiture in acciaio inox - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Camere di cottura e combustione con vetri a specchio.
Stainless steel front panels - Stainless steel roof - Horizontal layout of the cooking chamber - Doors with mirrored glass.



Gli accessori più richiesti

The most popular accessories

Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate

Kit "Porchetta"

Pala/Shovel

Portapale / Shovels kit

Sedicinoni Black

tutto in vista con la camera di cottura orizzontale great ease with the ultra-wide cooking chamber

5

anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100%

Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicinoni 80iB	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo / Item	Codice Code	
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW	
Kit Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT	
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 92:
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

Forni a combustione separata da incasso

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicinoni Black

Verniciato nero - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione.
Black painted - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories

Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate

Kit "Porchetta"

Pala/Shovel

Portapale / Shovels kit

Sedicononi Country

la praticità della camera di cottura orizzontale

great ease with the ultra-wide cooking chamber

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 2 teglie rettangolari, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Double ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 2 rectangular baking pans, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Sedicononi 80iC	1005	780	820	1000	1040	502	270	335	640	200	730	630	390	3/4 Kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo / Item	Codice Code	
Supporto fisso per forno / Special stand for oven	SW	
Kit Porchetta / Kit for big roasts	GPWKIT	
Piana refrattaria aggiuntiva / Additional refractory plate	PBWSC	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 92:
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Sedicononi Country



Verniciato marrone - Camera di cottura sviluppata orizzontalmente - Doppia ventilazione .
Brown painted - Horizontal layout of the cooking chamber - Double ventilation fan.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"



Pala/ Shovel



Portapale / Shovels kit

Steel

la forza e la bellezza dell'acciaio

the strenght and the beauty of steel

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Steel 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Steel 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Steel 100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate		
Steel 65i	S65	GP65KIT	PB65		
Steel 80i	S80	GP80KIT	PB80		
Steel 100i	S100	GP100KIT	PB100		

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Steel



Struttura frontale acciaio inox - Vetri a specchio nelle camere di cottura e combustione.
Stainless steel front panel - Doors with mirrored glasses.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"



Teglia forata/ Perforated pan




Pala/ Shovel

Fiamma & Rame

il fascino che emoziona

exiting charm




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Fiamma 65i / Rame 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Fiamma 80i / Rame 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Fiamma100i / Rame 100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts		Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate	
Fiamma/Rame 65i	S65		GP65KIT	PB65	
Fiamma/Rame 80i	S80		GP80KIT	PB80	
Fiamma/Rame 100i	S100		GP100KIT	PB100	

Trovi altri accessori da pagina 92:
mensolina frontale, teglie speciali, pale pane pizza, portapale, griglie e teglie aggiuntive...

More accessories starting on page 92:
front shelf, special pans, bread and pizza shovels, shovel holder additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO
BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Fiamma & Rame

Struttura verniciata - Fiamma: grigio e intarsi acciaio inox; Rame: nero e intarsi rame - Vetro anche nella camera di combustione.
Fiamma: painted grey and stainless steel finishes; Rame: painted black and copper finishes - Glass also in the combustion chamber.



Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.


Vista frontale - View from the front




Vista laterale - View from the side



Vista dall'alto - View from the top



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Effe 65i	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg	
Effe 80i	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg	
Effe100i	805	1120	1160	980	1010	402	525	245	1005	248	480	1000	420	4 kg	
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts		Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate	
Effe 65i	S65	GP65KIT		PB65	
Effe 80i	S80	GP80KIT		PB80	
Effe 100i	S100	GP100KIT		PB100	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
mensolina frontale,
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...

More accessories
starting on page 92:
front shelf,
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO
BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS



Struttura verniciata - Bordatura vetri in acciaio inox - Consolle strumenti con ribaltina di protezione.
Painted - Glasses with steel frame - Control panel protected by tilting lid.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"




Teglia forata/ Perforated pan



Pala/ Shovel

5 anni di Garanzia
su camera di cottura e combustione
on baking e cooking chambers
years warranty

100% Made
in Italy




DOTAZIONI DI SERIE

Ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Ventilation fan, smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	Colore Color	L1	P1	P2	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load
GAC65iM	Marrone brown	755	775	815	980	1010	377	425	215	655	173	480	650	420	3 kg
GAC65iG	Grigio Lava Lava Grey														
GAC80iM	Marrone brown	805	930	970	980	1010	402	425	245	810	200	480	800	420	3/4 kg
GAC80iG	Grigio Lava Lava Grey														

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts		Supplemento per vetro su camera combustione Additional charge for glass on Combustion chamber	
GAC 65i	S65		GP65KIT		GAVTCC
GAC 80i	S80		GP80KIT		GAVTCC

Mensolina frontale, teglie speciali, pale pane pizza, portapale, griglie e teglie aggiuntive e altri accessori da pagina 92 del catalogo.

Front shelf, special pans, bread and pizza shovels, shovel holder, additional grilles, pans and other optional equipment starting on page 92

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO
BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Garden Color

Frontale disponibile in due colorazioni - Sportello camera di combustione disponibile anche con vetro.
Frontal panel available in two colors - Door of the combustion chamber available with or without glass.



Gli accessori
più richiesti

The most popular
accessories



Piana refrattaria aggiuntiva
Additional refractory plate



Kit "Porchetta"



Teglia forata/ Perforated pan



Pala/ Shovel

Quattrostagioni

ogni stagione é buona; inforni e cuoci dalla cucina o dal giardino, secondo il tempo che fa o come ti va
work from the kitchen or from the garden, depending on the weather or as you wish

5

anni di Garanzia
on baking e cooking chambers
years warranty

100%

Made
in Italy

1 forno 2 facciate 4 stagioni

1 x 2 = 4

1 oven 2 fronts 4 seasons

Utilizza i frontali dei modelli da incasso ECO e STEEL, cioè:
entrambi i Frontali ECO oppure un frontale ECO ed uno
STEEL per abbinarlo al meglio con gli ambienti.


For this oven are used the front types of the ovens "ECO"
and "STEEL", as follow:
ECO + ECO or ECO + STEEL.

DOTAZIONI DI SERIE

Valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 2 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, accessorio prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Smoke and steam valves, thermometer, timer, internal lighting, 2 chrome grilles, 1 rectangular baking pan, pan holder tool, poker, oven mitt.



Codice modello Item code	Tipo frontali type of fronts	L1	P1	H2	H4	F1	F2	V1	V2	KG	CL	CP	CH	Carica legna Wood load	
Quattrostagioni EE	"ECO" + "ECO"	755	800	980	1010	377	400	263	90	205	480	750	420	3 kg	
Quattrostagioni ES	"ECO"+ "STEEL"	755	800	980	1010	377	400	263	90	205	480	750	420	3 kg	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories					
Per For	Supporto fisso Special stand	Kit Porchetta Kit for big roasts	Piana refrattaria agg. Addit. refractory plate		
Quattrostagioni	S65	GP65KIT		PB65	

Trovi altri accessori
da pagina 92:
teglie speciali
pale pane pizza,
portapale,
griglie e teglie aggiuntive...
(nota: per gli accessori far
riferimento ai forni da 65)

More accessories
starting on page 92:
special pans,
bread and pizza shovels,
shovel holder
additional grilles and pans...
(note: for accessories refer to
ovens of 65)

FORNI A COMBUSTIONE SEPARATA DA INCASSO

BUILT IN SEPARATED COMBUSTION OVENS

Quattrostagioni

Forno bifacciale che si incassa nel muro perimetrale che divide la cucina dalla veranda o dal giardino e lo usi in qualsiasi stagione.
Bifrontal oven to be mounted inside the wall between kitchen and garden or porch; so that you can use it in any season.



visto da fuori / outdoor view

visto da dentro / indoor view



Puoi caricare la legna dall'esterno per non sporcare e cucinare dall'interno.

Puoi preparare i cibi ed informarli dall'interno e poi sfornare e servirli dall'esterno.

You can load the wood from the outside so as not to dirty and cook from the inside.

You can prepare the food and bake it from the inside and then take it out and serve it from the outside.





 **ROSSOFUOCO®**

FORNI A DOPPIO SISTEMA DI COTTURA DA ESTERNO

OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVENS

Clessidra	56-57
Cubo	58-59

Clessidra

la soluzione versatile di due tipi di cottura

the advantage of the double cooking system



Il fuoco può essere acceso direttamente nel braciere interno alla camera di cottura

The fire can be lit directly in the brazier inside the cooking chamber



Oppure accendendo il fuoco nella camera di combustione separata, aggiungendo una griglia, si raddoppia lo spazio per le teglie

Alternatively, you can double the room for the pans by adding a grill and lighting the fire in the separate combustion chamber

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, valvola fumi, termometro, timer, illuminazione interna, braciere brucialegna per cottura a fuoco diretto, 1 griglia cromata, 3 teglie rettangolari, prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT




Cart, smoke valve, thermometer, timer, internal lighting, Brazier for cooking chamber, 1 chrome grill, 3 rectangular pans, pan holder tool, poker, oven mitt.



Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side

Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	H1	H2	H3	H4	H5	KG*	D1	CL	CP	Carica legna Wood load
FCLCV: Clessidra	1085	921	714	794	1508	555	2063	290	150	800	650	3/4 kg

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo Item	Codice Code	
Kit "SEI" (pale e strumenti) + portapale 6P Kit "SEI" (shovels and tools) + shovel holder 6P	PPL6E + ACK06	
Piano di lavoro laterale (si posiziona sulle maniglie estraibili del carrello) Side worktop (to place on the pull-out handles of the cart)	PAFCLE	

Trovi altri accessori da pagina 92 del catalogo principale

More accessories starting on page 92 of the main catalogue

FORNO A DOPPIO SISTEMA DI COTTURA

OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVEN

Clessidra



Struttura verniciata nera - Doppio sistema di combustione - Vetro su sportelli camera di cottura e combustione.
Black painted structure - Double combustion system - Glass on cooking and combustion chamber doors.

Doppio sistema di combustione Double combustion system

per cotture a fuoco diretto o indiretto
for cooking with direct or indirect fire




Il fuoco può essere acceso direttamente nella camera di cottura oppure nella camera di combustione separata o contemporaneamente in entrambe a seconda delle preferenze

The fire can be lit either directly in the cooking chamber or in the separate combustion chamber or in both, at the same time, depending on your preferences

"CLESSIDRA" ALLOWS YOU TO INSERT AN INTERNAL GRILL AND HAVE TWO COOKING LEVELS FOR MORE PANS

Remove the brazier from the cooking chamber, insert the grill, light the fire in the combustion chamber below and that's it.



"CLESSIDRA" PERMETTE DI INSERIRE UNA GRIGLIA INTERNA ED AVERE UN DOPPIO PIANO DI COTTURA PER PIU' TEGLIE

rimuovi dalla camera di cottura il braciere per il fuoco diretto, inserisci la griglia, accendi il fuoco nella camera di combustione sottostante ed il gioco è fatto.

Predisposto per l'inserimento di una griglia nella camera di cottura ed ottenere un secondo piano per l'inserimento contemporaneo di più teglie

Ready to insert a grill in the cooking chamber to obtain a second shelf for the simultaneous insertion of multiple pans



Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Carrello, valvola fumi, termometro digitale, illuminazione interna, braciore brucialegna per cottura a fuoco diretto, 1 griglia cromata, 3 teglie rettangolari, prenditeglie, attizzatoio, guanto.

STANDARD EQUIPMENT




Cart, smoke valve, digital thermometer, internal lighting, Brazier for cooking chamber, 1 chrome grill, 3 rectangular pans, pan holder tool, poker, oven mitt.



Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side

Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	H1	H2	H3	H4	H5	KG*	D1*	CL	CP	Carica legna Wood load
FCUCX: Cubo	1006	900	810	857	1615	1667	2106	262	150	800	650	3/4 kg

(*) D1 =diametro dell' adattatore opzionale per uscita fumi
diameter of the optional adapter for smoke outlet

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo Item	Codice Code	
Kit "SEI" (pale e strumenti) + portapale 6P Kit "SEI" (shovels and tools) + shovel holder 6P	PPL6E + ACK06	

Trovi altri accessori
da pagina 92 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 92
of the main catalogue

FORNO A DOPPIO SISTEMA DI COTTURA
OUTDOOR DOUBLE COOKING SYSTEM OVEN



Frontali in acciaio Inox - Vetri su camere di cottura e combustione - Ante a "ribalta"
Stainless steel fronts - Glass on cooking and combustion chambers - Flap doors



Doppio sistema di combustione
Double combustion system

per cotture a fuoco
diretto o indiretto

for cooking with
direct or indirect fire



SPORTELLI
A RIBALTA
FLAP
DOORS

INSTALLABILE ANCHE
AD INCASSO CON LA
APPOSITA FLANGIA


CAN ALSO BE
FLUSH-MOUNTED
WITH THE
SPECIAL FLANGE

Il fuoco può essere acceso
direttamente nella camera di
cottura oppure nella camera
di combustione separata
o contemporaneamente in
entrambe a seconda delle
preferenze

The fire can be lit either directly
in the cooking chamber or
in the separate combustion
chamber or in both, at the
same time, depending on your
preferences

"CUBO" ALLOWS YOU TO INSERT AN
INTERNAL GRILL AND HAVE TWO
COOKING LEVELS FOR MORE PANS

Remove the brazier from the
cooking chamber, insert the grill,
light the fire in the combustion
chamber below and that's it



"CUBO" PERMETTE DI INSERIRE UNA
GRIGLIA INTERNA ED AVERE UN DOPPIO
PIANO DI COTTURA PER PIU' TEGLIE

rimuovi dalla camera di cottura il
braciore per il fuoco diretto, inserisci
la griglia, accendi il fuoco nella
camera di combustione sottostante
ed il gioco è fatto.





FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Don Diego	62-63
Regina	64-65
Più trecento	66-67
Nonna Luisa	68-69
Benni	70-71
Campagnolo	72-73
Mino	74-75

Don Diego

L'anima napoletana in un forno davvero grande

The neapolitan soul in a real big oven



Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, paratia interna di rinforzo volta, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney, brazier, internal reinforcing panel, oven mitt.




Vista frontale - View from the front



Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP	Carica legna Wood load
FDDCFDD: (forno con carrello - oven with cart)	1005	1385	1251	650	695	1041	280	200	900	1100	
FDD: (solo forno - Oven only)	1005	1385		650	695	1041	200	200	900	1100	
CFDD: Carrello - Cart	1005		1251			1041	80				

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Articolo Item	Codice Code	Prezzo Price
Mensola frontale (1080x270x100mm)	MEDD	
Kit "SEI" (pale e strumenti) + portapale 6P Kit "SEI" (shovels and tools) + shovel holder 6P	PPL6E + ACK06	

Trovi altri accessori
da pagina 92 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 92
of the main catalogue

FORNO A COTTURA DIRETTA DA ESTERNO
OUTDOOR DIRECT COOKING OVEN



Frontale in acciaio Inox - Carter di copertura verniciato azzurro - Volta rinforzata.
Front panel in stainless steel - Light blue painted roof - reinforced internal vault.

a casa o in pizzeria
L'eccellenza della vera pizza "Napoletana"

consigliato da Luciano Sorbillo

Dimensioni ultra maggiorate

Ultra-large size



DON DIEGO nasce dall'incontro tra l'esperienza artigianale di Rossofuoco e la maestria di Luciano Sorbillo, uno dei più autorevoli interpreti della pizza napoletana nel mondo. Un forno a legna progettato per chi cerca prestazioni professionali, affidabilità e rispetto assoluto della tradizione.

La camera di cottura è studiata per garantire temperature elevate e uniformi, fondamentali per una pizza autentica: cornicione fragrante, fondo perfettamente cotto e tempi rapidi, come vuole la scuola napoletana.

Ogni dettaglio è pensato per l'uso intensivo, dalla gestione del fuoco alla stabilità termica, offrendo un controllo preciso della cottura. DON DIEGO, sintesi tra design funzionale e anima artigianale.

Regina

Un forno pù grande, una bocca più piccola



A greater oven with a smaller mouth

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti,
poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then
just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.




Vista frontale - View from the front



Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



Codice modello Item code	L1		P1	P2		H1	H2		KG	D1	CL	CP		Carica legna Wood load	
FREV: Regina	1005		1385	1251		650	695		200	200	900	1100			
Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.															

Principali Accessori / Main accessories	
Articolo Item	Codice Code
Kit "SEI" (pale e strumenti) + portapale 6P Kit "SEI" (shovels and tools) + shovel holder 6P	PPL6E + ACK06
Prezzo\Price	

Trovi altri accessori
da pagina 92 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 92
of the main catalogue

FORNO A COTTURA DIRETTA DA ESTERNO
OUTDOOR DIRECT COOKING OVEN



Frontale in acciaio Inox - Carter di copertura verniciato rosso - Piedini d'appoggio.
Front panel in stainless steel - Red painted roof - support feet.


Bocca "Napoletana"
maggior rendimento


Dimensioni Maggiorate

Larger dimensions

BOCCA PICCOLA
"NAPOLETANA"
per maggiore
contenimento
del calore

OVEN MOUTH
"NEAPOLITAN" type,
smaller for less heat loss





Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT


Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.




Vista frontale - View from the front



Vista laterale - View from the side



Camera di cottura - Cooking chamber



la versione a Gas non può essere fornita senza carrello che alloggia i controlli e sostiene il bruciatore



the gas version cannot be supplied without cart that houses the controls and supports the burner

Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG		D1	CL	CP	
FPTCV	Legna/Wood	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	197		150	800	900	
FPT	Legna/Wood	Solo forno / Only oven	990	1085	1135		520		158,5		150	800	900	
FPTCVG-B1E	Gas UE	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	230		150	800	900	
FPTCVG-B1U	Gas USA	Forno + carrello / Oven + cart	990	1085	1135	905	520	1425	230		150	800	900	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item	
CFPV	Carrello verniciato nero / Black painted cart	
PAFP	Piano laterale / Side shelf	
CCFD (*)	Controcappa frontale / Front Counter hood	
ACK06+PPL6E	Kit 6 Pale + Portapale / Kit 6 shovels + shovel holder	
CPFDPT	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	
FNLSVS	Maggiorazione per sportello in vetro, anzichè Inox Surcharge for glass door instead of stainless steel door	

La versione a legna può essere trasformata a gas con l'acquisto dell'apposito kit

The Gas version can be transformed into wood one with the purchase of the appropriate kit

(*) Ordinabile solo insieme al forno
Can only be ordered together with the oven

Trovi altri accessori da pagina 92

More accessories starting on page 92

Forni a combustione diretta da esterno
OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS



Frontali in acciaio Inox - Copertura verniciata colore rosso - Carrello indipendente verniciato nero - Grande camera di cottura.
Front parts in stainless steel - Crankcase red painted - Black painted Stand-alone cart - Very wide cooking chamber.



La "controcappa" frontale (opzionale) è progettata per il contenimento di fumi e vapori in caso di installazione in ambienti chiusi (ordinabile solo insieme al forno, non applicabile successivamente).

The front "counter hood" (optional) is designed to contain smokes and steams in case of installation in closed environments (to be ordered at the same time as the oven, it cannot be applied later).

Completa il tuo forno con il kit strumenti "SEI" e il portapale

Complete your oven with the tool kit "SEI" and the shovel holder

Alimentazione a legna - Wood fueled



Alimentazione a Gas - Gas fueled



Nonna Luisa

l'ideale per la famiglia

ideal for the family

Verniciato Marrone
Brown painted

Verniciato Rosso
Red painted

Acciaio Inox
Stainless Steel

MR RF AX

Colori carter - Crankcase colors

Verniciato Nero
Black painted

Acciaio Inox
Stainless Steel

BK AX

Colori carrello - Cart colors

Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza

Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE



Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.


Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side



100% Made in Italy

Camera di cottura - Cooking chamber



La "controcappa" frontale (opzionale) è progettata per il contenimento di fumi e vapori in caso di installazione in ambienti chiusi

The front "counter-hood" (optional) is designed for the containment of smokes and steams in case of installation in closed environments



Ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicata successivamente.
To be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later.

Codice Code	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG		D1	CL	CP	
FNLRCV	Legna/Wood	Forno + carrello verniciato nero Oven + black painted cart	990	785	835	905	520	1425	136,5		150	800	600	
FNLRCX	Legna/Wood	Forno + carrello Inox Oven + Stainless steel cart	990	785	835	905	520	1425	136,5		150	800	600	
FNLR	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	990	785	835		520		108,5		150	800	600	
FNLRCVG-B1E	Gas UE	Forno + carrello verniciato Oven + painted cart	990	785	835	905	520	1425	169,0		150	800	600	
FNLRCVG-B1U	Gas USA	Forno + carrello verniciato Oven + painted cart	990	785	835	905	520	1425	169,0		150	800	600	

Nonna Luisa Inox (Anche a gas con l'apposito Kit) \ Nonna Luisa Stainless steel (SS) (Gas version available with dedicated kit)

Codice Code	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG		D1	CL	CP	
FNLRCX	Legna/Wood	Forno + carrello inox + sportello Inox SS Oven + SS cart + SS door	990	785	835	905	520	1425	136,5		150	800	600	
FNLRCXV	Legna/Wood	Forno + carrello inox + sportello vetro SS Oven + SS cart + Glass door	990	785	835	905	520	1425	136,5		150	800	600	
FNLRX	Legna/Wood	Solo forno con sportello inox SS Oven only + SS door	990	785	835		520		108,5		150	800	600	
FNLRXV	Legna/Wood	Solo forno con sportello vetro SS Oven + Glass door	990	785	835	905	520	1425	169,0		150	800	600	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories

Codice Code	Articolo Item	
CFNV	Solo Carrello verniciato nero / Only black painted cart	
CFNX	Solo Carrello Inox / Only stainless steel cart	
CCFD (*)	Controcappa frontale / Front Counter hood	
PAFN	Piano laterale / Side shelf	
CPFDN	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	
FNLSVS	Maggiorazione per sportello in vetro, anzichè Inox Surcharge for glass door instead of stainless steel door	

La versione a legna può essere trasformata a gas con l'acquisto dell'apposito kit

Wood-fired version convertible to Gas with the dedicated kit

(*) Ordinabile solo insieme al forno
Can only be ordered together with the oven

Trovi altri accessori da pagina 92

More accessories starting on page 92

Forni a combustione diretta da esterno

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Nonna Luisa



Frontale in acciaio Inox - Carter di copertura Inox o verniciato rosso o marrone - Carrello verniciato nero o in acciaio.

Front panel in stainless steel - Crankcase in stainless steel or red or brown painted - Cart black painted or in stainless steel.

Also available in **Full Stainless Steel** version with polished steel top instead of painted

Disponibile anche in versione **Full Inox**® con volta in acciaio lucido anzichè verniciata


La versione a gas di "Nonna Luisa".
(Questa versione non può essere fornita senza carrello che alloggia i controlli e sostiene il bruciatore)
The gas version of "Nonna Luisa".
(This version cannot be supplied without cart that houses the controls and supports the burner)

Alimentazione a Gas - Gas fueled



Alimentazione a legna - Wood fueled





Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE


Termometro, attizzatoio, comignolo con valvola, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, poker, chimney with valve, brazier, oven mitt.



Vista frontale - View from the front Vista laterale - View from the side Camera di cottura - Cooking chamber



Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP
FBERCV	Legna/Wood	Forno + carrello verniciato nero Oven + black painted cart	985	840	905	500	1405	126	130	800	600
FBERCX	Legna/Wood	Forno + carrello Inox Oven + Stainless steel cart	985	840	905	500	1405	126	130	800	600
FBER	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	985	840		500		98	130	800	600

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
CFNV	Solo Carrello verniciato nero / Only black painted cart	
CFNX	Solo Carrello Inox / Only stainless steel cart	
PAFN	Piano laterale in Inox / Inox Side shelf	
CPFDNL	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	
CMUM+CMUME+ACK04C	Carrello Cucina modulare con estensione + Kit strumenti "Quattro" Modular kitchen cart with extension + Tool Kit "Quattro"	
FBESVS	Maggiorazione per sportello in vetro, anzichè Inox Surcharge for glass door instead of stainless steel door	


Altri accessori da pagina 92


More optional equipments starting on page 92

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO
OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS



Carter di copertura verniciato marrone ossido- Frontale verniciato nero - Carrello indipendente verniciato nero.
Crankcase Oxide brown painted - Front panel black painted - Stand-alone cart black painted .





Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza



Pizza ready in 2 minutes


20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Termometro, attizzatoio, comignolo, braciere, guanto.

STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, poker, chimney, brazier, oven mitt.



Codice	Alimentaz. Fuel	Descrizione Info	L1	P1	P2	H1	H2	H3	KG	D1	CL	CP
FCARCV	Legna/Wood	Forno + carrello verniciato nero Oven + balck painted cart	790	690	740	800	520	1320	96,5	150	600	500
FCARCX	Legna/Wood	Forno + carrello Inox Oven + Stainless steel cart	790	690	740	800	520	1320	96,5	150	600	500
FCAR	Legna/Wood	Solo forno / Oven only	790	690	740		520		77	150	600	500

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
CFCV	Solo Carrello verniciato nero /Only black painted cart	
CFCX	Solo Carrello Inox /Only stainless steel cart	
PAFC	Piano laterale /side shelf	
CMUM+CMUME+ACK04C	Carrello cucina + estensione + kit 4strumenti ACK04C Modular kitchen cart + extension + kit of four tools ACK04C	
FCASVS	Maggiorazione per sportello in vetro, anzichè Inox Surcharge for glass door instead of stainless steel door	

Altri accessori da pagina 92
More optional equipments starting on page 92

Forni a combustione diretta da esterno
OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS



Carter di copertura verniciato rosso o marrone - Frontale in acciaio Inox - Carrello indipendente verniciato nero o in acciaio.
Crankcase red or brown painted - Front panel in stainless steel - Stand-alone cart black painted or made in stainless steel.



Kit strumenti "QUATTRO" e portapale, per cucinare al meglio
Tool kit "QUATTRO" and shovel holder, very useful equipments



Mino

Il forno facile da portare ovunque vuoi The handy oven to take wherever you want

Colore carter
Crankcase color

Verniciato Arancio
Orange painted

AR

Colore "ViaVai"
"ViaVai" color

Verniciato Nero
Black painted

BK

Acciaio Inox
Stainless Steel

AX

+

Colori carrello cucina
Kitchen cart colors



Pizza pronta in 2 minuti

Accensione e riscaldamento in 20 minuti, poi solo altri 2 per cuocere una pizza

DOTAZIONI DI SERIE

Termometro, comignolo con valvola, braciere, guanto.


STANDARD EQUIPMENT

Thermometer, chimney with valve, brazier, oven mitt.



Pizza ready in 2 minutes

20 minute for ignition and heating, then just 2 more minutes to bake a pizza



Codice Code	Descrizione Info	Alimentaz. Fuel	L1	P1	H1	H2	H3	KG		D1	CL	CP
FMIR	Forno / Oven MIMO	Legna/Wood	705	485		315		34		100	600	400
CCOV	VIAVAI contenitore attrezzato per trasporto forno VIAVAI equipped container to transport the oven		750	570		550		25				
CMUM	Carrello cucina modulare / Modular kitchen cart		705	775		900		28				
CMUME	Prolunga carrello cucina / Extension for kitchen cart		705	775		900		33				

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories			
Codice Code	Articolo Item	Dimensioni Dimensions	
ACK04C	Kit 4 strumenti per Carrello cucina CMUM Kit 4 tool for kitchen cart CMUM		
FMISVS	Maggiorazione per sportello in vetro, anzichè Inox Surcharge for glass door instead of stainless steel door		

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

FORNI A COMBUSTIONE DIRETTA DA ESTERNO

OUTDOOR DIRECT COMBUSTION OVENS

Mino



Carter di copertura verniciato arancione - Frontale verniciato nero - Carrello cucina multiuso verniciato nero, top acciaio.
Crankcase orange painted - Front panel black painted - Multipurpose Kitchen cart black painted with stainless steel top.

Carrello cucina modulare multiuso con piano in acciaio Inox

Multi-purpose modular kitchen cart with stainless steel top



Carrello cucina con estensione
Kitchen cart with extention



ViaVai il contenitore per portare ovunque il tuo Mino

your Mino everywhere

Il set da viaggio per il tuo Mimo The travel set for your Mimo

Un contenitore per trasportare il forno che funge anche da supporto, con lo sportello che diventa un piano di servizio; completo degli strumenti essenziali per cucinare dove vuoi:
- pala teglia multiuso
- palino tondo,
- spazzola,
- Paletta per ceneri

A container to transport the oven that also acts as a stand, with the door that becomes a service surface; complete of the essential tools for cooking wherever you want:
- multipurpose plate,
- small round shovel,
- brush for ashes,
- ash shovel.



"ViaVai" diventa supporto per il forno
"ViaVai" becomes a stand for the oven

Lo sportello diventa mensola di lavoro
The door becomes a work shelf



BARBECUE STAND ALONE BARBECUE PER FORNI

STAND ALONE BARBECUES BARBECUES FOR OVEN

STAND-ALONE

Arrosticino	78-79
Easy Up	80-81
Wood Up	82-83
Maxi	84-85
Falò Solo	86-87

PER FORNI - FOR OVENS

Falò	88-89
Cassetto BBQ	90-91

Arrosticino

La soluzione geniale

the ingenious solution



Con manopola di rotazione
With spinning knob
Meccanismo di rotazione simultanea
Simultaneous spinning mechanism



DOTAZIONI DI SERIE


Meccanismo di rotazione simultanea

STANDARD EQUIPMENT

Simultaneous spinning mechanism

Vista frontale - View from the front

Vista laterale - View from the side



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	KG		
BARR	Barbecue in acciaio Inox [®] per arrosticini e spiedini Stainless steel barbecue for skewers and "Arrosticini"	Carbonella Charcoal	760	300	840	12.5		

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.



Principali Accessori / Main accessories			
Codice Code	Per For	Articolo Item	
ACF	Accenditore carbonella (verniciato) Charcoal fire starter (painted)		

Trovi altri accessori
da pagina 92 del
catalogo principale

More accessories
starting on page 92
of the main catalogue

BARBECUE PER ARROSTICINI E SPIEDINI

BARBECUE FOR SKEWERS AND "ARROSTICINI"

Arrosticino



Barbecue in acciaio Inox[®] a carbonella da giardino per arrosticini e spiedini con sistema di rotazione.
Stainless steel[®] charcoal garden barbecue for skewers and "Arrosticini" with spinning system.



Sistema di rotazione
simultanea per una cottura
senza problemi e senza
scottature

Simultaneous spinning
system for problem-free
and burn-free cooking



Easy Up

il piccolo dalle grandi prestazioni

Small barbecue, great preformances



Il sistema "Sali e scendi" della griglia
The "Up and down" system to regulate the height of the grid

L'accenditore per carbonella (opzionale)
the charcoal fire starter (optional)




DOTAZIONI DI SERIE

Griglia con sistema "Sali e Scendi"

STANDARD EQUIPMENT

Grid with "up and down" system



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	KG	GL	GP	PP	
EASYUP	Barbecue Easy Up senza piani laterali e Accenditore Easy Up barbecue, without side shelves and charcoal fire starter	Carbonella Charcoal	740	450	1010	370	50	640	400	300	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
GBX65X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid	
PBV	Coppia piani laterali verniciati / Couple of painted side shelves	
ACB	Accenditore carbonella (verniciato) / Charcola fire starter (painted)	
GB65	Griglia aggiuntiva cromata/ Additional chrome grid	
GB65X	Griglia aggiuntiva Inox/ Additional Inox grid	
CPBBEU	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

BARBECUE INDIPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES

Easy Up



Barbecue a carbonella da giardino verniciato, con sistema "Saliscendi" completo di griglia.
Painted charcoal barbecue for garden, with "Ups and downs" system complete with grid.



Easy Up grazie alle gambe smontabili può essere trasformato in versione da appoggio

Easy Up thanks to the removable legs can be transformed into countertop version



Easy Up con sistema "saliscendi" (i piani laterali e l'accenditore sono opzionali)

Easy Up with the "Up and down" system (the side shelves and the charcoal fire starter are sold as optional)

Gli accessori più richiesti

The most popular accessories



Cappottina/Cover




Piani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid

Wood Up

il piccolo ma versatile dalle grandi prestazioni Small but versatile barbecue for great preformances




DOTAZIONI DI SERIE

Griglia con sistema "Sali e Scendi", Braciere brucialegna posteriore

STANDARD EQUIPMENT

Grid with "up and down" system, rear wood brazier



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	KG	GL	GP	PP	
WOODUP	Wood Up senza piani laterali con brucialegna Easy Up barbecue, with wood Brazier	Legna\Carbonella Wood\Charcoal	690	750	1010	370	55	640	400	300	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
GBX65X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid	
PBV	Coppia piani laterali verniciati / Couple of painted side shelves	
GB65	Griglia aggiuntiva cromata/ Additional chrome grid	
GB65X	Griglia aggiuntiva Inox/ Additional Inox grid	

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

BARBECUE INDIPENDENTI STAND ALONE BARBECUES

Wood Up



Barbecue a legna o carbonella da giardino verniciato, con sistema "Saliscendi" completo di griglia.
Painted wood and charcoal barbecue for garden, with "Ups and downs" system complete with grid.



Gli accessori più richiesti


The most popular accessories



Strumenti/Tools



Piani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid

Maxi


fantastico anche per agriturismi e ristoranti

fantastic for farmhouses and restaurants too



Il cassetto raccogli cenere
The ash tray

Il braciere posteriore per ricavare carbone dalla legna
The rear brazier to obtain coal from wood




DOTAZIONI DI SERIE

Braciere posteriore per legna, 1 griglia, Cassetto raccogli cenere, 2 piani laterali estraibili, ruote posteriori, manici anteriori estraibili

STANDARD EQUIPMENT

Rear burner for wood, 1 grill, ash tray, 2 lateral retractable shelves, rear wheels, extractable front handles



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	L2	P1	H1	H2	KG	GL	GP	
MAXI	Barbecue MAXI con 2 piani laterali a scomparsa Barbecue with 2 retractable side shelves	Legna o carbonella Wood or charcoal	840	1400	810	950	1350	70	790	400	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories		
Codice Code	Articolo Item	
GBX80X	Supplemento x griglia Inox / Surcharge for Inox grid	
ACF	Accenditore carbonella (verniciato) / Charcoal fire starter (painted)	
GB80	Griglia aggiuntiva cromata / Additional chrome grid	
GB80X	Griglia aggiuntiva Inox / Additional Inox grid	
CPBBMX	Cappottina impermeabile / Waterproof cover	

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

BARBECUE INDIPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES

Maxi



Robustissimo semiprofessionale - Braciere posteriore per produrre carbone dalla legna - Mensole laterali a scomparsa.
Very robust semi-professional barbecues - Rear brazier to generate coal from wood - Retractable side shelves.



Gli accessori più richiesti


The most popular accessories



Cappottina/Cover



Accenditore carbone/Charcoal fire starter



Griglia supplementare Inox / Additional grid in Inox

Falò Solo

una perfetta postazione di cottura

a perfect cooking station



Il braciere per ricavare carbone dalla legna
The brazier to obtain coal from wood



DOTAZIONI DI SERIE


Falò Solo: Braciere per legna, 1 griglia con sistema "Sali e Scendi", cassetto raccogli cenere, tetto verniciato, comignolo antivento,

STANDARD EQUIPMENT

Falò Solo: Burner for wood, 1 grid with "up and down" system, ash tray, varnished roof, windproof chimney.

Il supporto per alloggiare paletta e spargibrace

The support to house the shovel and the spreader



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	H2	H3	KG	GL	GP	D1	
BEFS	Barbecue Stand alone, tetto verniciato Stand alone barbecue with painted roof	Legna o carbonella Wood or charcoal	780	755	750	820	2200	70	640	400	200	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Principali Accessori / Main accessories			
Codice Code	Per For	Articolo Item	
GBX65X	Supplemento per griglia Inox Surcharge for grid made in stainless steel		
PBV	Coppia piani laterali verniciati Couple of painted side shelves		
ACF	Accenditore carbonella (verniciato) Charcoal fire starter (painted)		

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

BARBECUE INDIPENDENTI
STAND ALONE BARBECUES

Falò Solo



Robusto, funzionale - Con braciere per produrre carbone dalla legna - Sistema di regolazione dell'altezza della griglia.
Sturdy, functional - With brazier to produce charcoal from wood - Grid height adjustment system.

i piani laterali (opzionali) rendono ancora più completa questa postazione di cottura

The side shelves (optional) make this cooking station even more complete

Il sistema "saliscendi" della griglia permette di regolare la sua distanza dalla brace

The "Up and down" system of the grill allows you to adjust its distance from the embers



Gli accessori più richiesti


The most popular accessories



Strumenti/Tools



Piani laterali /Side Shelves



Griglia supplementare inox / Additional Inox grid

Falò & Cassetto BBQ

per una postazione di cottura completa

for a full cooking station

Cassetto BBQ

E' un barbecue estraibile da esterno, applicabile dentro la camera di combustione di **tutti i forni da 80** trasformandola in un barbecue

It's a pull out BBQ for external use and can be installed inside the combustion chamber of all **80 ovens**, transforming it into a barbecue



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	GL	GP	D1	
BCFS	CASSETTO BBQ (supplemento per acquisto contestuale al forno) Pull out BBQ for ovens type 80 (additional charge for purchase with oven)	Legna o carbonella Wood or charcoal	480	390		
BCF	CASSETTO BBQ (Se acquistato separatamente dal forno) Pull out BBQ (If purchased separately from the oven)	Legna o carbonella Wood or charcoal	480	390		


Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

DOTAZIONI DI SERIE

Falò: Braciare per legna, 1 griglia con sistema "Sali e Scendi", cassetto raccogli cenere, tetto verniciato, comignolo antiventto,
Cassetto BBQ: 1 griglia

STANDARD EQUIPMENT

Falò: Burner for wood, 1 grid with "up and down" system, ash tray, varnished roof, windproof chimney.
Cassetto BBQ: 1 grid



Codice Code	Descrizione Info	Alimentazione Fuel	L1	P1	H1	KG	GL	GP	D1	
BEF	Barbecue laterale FALO', tetto verniciato Side barbecue FALO' for oven with painted roof	Legna o carbonella Wood or charcoal	740	930	950	70	640	400	200	

Dimensioni in millimetri, peso in Kg. - Dimensions in millimeters, weight in Kg.

Attenzione: in fase di ordine comunicare su che lato del forno si intende applicarlo - Please note: when ordering, specify which side of the oven you intend to apply it to.

Principali Accessori / Main accessories			
Codice Code	Per For	Articolo Item	
BTX	Falò	Supplemento per tetto Inox Surcharge for roof made in stainless steel	
GBX65X	Falò	Supplemento per griglia Inox Surcharge for grid made in stainless steel	

Altri accessori da pagina 92

More optional equipments starting on page 92

BARBECUE PER FORNI
Falò & Cassetto BBQ



Due soluzione per trasformare il forno in una postazione di cottura completa.
Two solutions to transform the oven into a complete cooking station.



Falò

Modello ad accesso frontale alimentato a legna o carbone per tutti i forni da esterno escluso modello 50

It's a front access barbecue powered by wood or charcoal, for all outdoor ovens except type 50

Con sistema "saliscendi" della griglia

With the "Up and down" system of the grid



ACCESSORI E RICAMBI

OPTIONAL ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Accessori / Optional accessories	92-100
Ricambi / Spare parts	101-105
Tabella colori / Color chart	107

LEGENDA DEI SIMBOLI / MEANING OF SYMBOLS

- ES** = Per forni da esterno / For outdoor ovens
- IS** = Per forni da incasso / For built-in ovens
- ED** = Per forni a cottura diretta / For direct cooking ovens
- EM** = Per forni a doppia cottura / For ovens with double cooking system
- BQ** = Per barbecues / For barbecues

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

IS

Kit conversione forno da incasso a esterno / Set to convert a Built in oven into an outdoor oven



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Peso Weight	
KEV50	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	50		
KEV65	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	65		
KEV65X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	65		
KEV80	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	80		
KEV80X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	80		
KEV100	Kit per forni, tetto Verniciato / Kit for ovens, roof painted	100		
KEV100X	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	100		
KEVWX	Kit per forni, tetto Acciaio Inox / Kit for ovens, roof in stainless steel	Sedicononi		

ES

Carrelli per forni a combustione separata / Carts for separated combustion ovens



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
C50	Verniciato / Painted	50	615x650x715	30	
C65	Verniciato / Painted	65	755x775x650	42	
C65X	Inox / Stainless steel	65	755x775x650	42	
C80	Verniciato / Painted	80	805x930x650	50	
C80X	Inox / Stainless steel	80	805x930x650	50	
CW	Verniciato nero / Black painted	Sedicononi	1005x780x640	53	
CWA	Verniciato Marrone, vano aperto / Brown painted, without door	Sedicononi Country	1005x780x640	53	
C100	Verniciato / Painted	100	805x1120x650	53	
C100X	Inox / Stainless steel	100	805x1120x650	53	

IS

Supporti per forni a combustione separata / Stands for separated combustion ovens



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
S50	50	630x650x715	15	
S65	65	770x775x650	14	
S80	80	820x930x650	50	
SW	Sedicononi	1020x780x640	53	
S100	100	820x1120x650	53	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ED

Carrello per forni Don Diego e Regina / Carts for Don Diego and Regina ovens



Codice Code	info prodotto Item's info	Forno Oven	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CFDD	4 ruote piroettanti 4 swivel wheels	Don Diego Regina	1008x1155x1041	80	

ED

Carrelli per forni a cottura diretta / Carts for direct cooking ovens



Codice Code	info prodotto Item's info	Forno Oven	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CPTV	Verniciato Nero / Black painted	Più trecento	990x1085x905	38,5	
CFNV	Verniciato Nero / Black painted	Nonna Luisa/Benni	990x785x905	28	
CFNX	Inox / Stainless steel	Nonna Luisa/Benni	990x785x905	28	
CFCV	Verniciato Nero / Black painted	Campagnolo	790x690x850	19,5	
CFCX	Inox / Stainless steel	Campagnolo	790x690x850	19,5	

EM

Carrelli per forni a doppio sistema di cottura / Carts for double cooking system ovens



Codice Code	info prodotto Item's info	Forno Oven	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CFCLCV	Verniciato Nero / Black painted	Clessidra	1085x752x714	85	



Codice Code	info prodotto Item's info	Forno Oven	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CFCUX	Inox / Stainless steel	Cubo	1006x799x810	60	

ED

Carrelli e supporti multiuso / Multipurpose carts and stands



Codice Code	info prodotto Item's info	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
CMUM	Carrello cucina multiuso modulare Multi-purpose modular kitchen cart	705x775x900	28	
CMUME	Prolunga per carrello cucina multiuso modulare Extention for multi-purpose modular kitchen cart	705x775x900	33	
CCOVV	VIA VAI Contenitore attrezzato x trasporto forno Mino completo di 1 Pala-tegla multiuso, 1 Palino tondo, 1 spazzola, 1 paletta ceneri VIA VAI Equipped container for oven MINO transport complete with 1 Multipurpose plate, 1 small round pizza shovel, 1 brush for ashes, 1 ash shovel	750x570x550	25	



Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES

FALO'

Barbecue a legna e carbonella per forni

Wood fueled and charcoal barbecue for separated combustion ovens

Si applica a del forno, si utilizza lavorando frontalmente anzichè lateralmente;
Alimentato a legna è un accessorio che trasforma il forno in una stazione di cottura completa.

Can be fixed to one or the other side of your outdoor oven to transform it in a complete cooking station.
Fueled by wood, you can operate frontally instead of laterally.



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Dimensioni griglia Grid's dimensions	Peso Weight	
BEF	Barbecue (tetto verniciato) (painted roof)	65/80/100	740x930x950	640x400	70	
BTX	Supplemento per tetto Inox / Surcharge for roof made in Stainless steel					
GB65X	Supplemento per griglia Inox / Surcharge for grid made in Stainless steel					

ES

IS

CASSETTO BBQ per forni / Drawer BBQ for ovens

Applicabile sui forni a combustione separata per esterno da 80; estraibile, si monta nella camera di combustione
Installable on separated outdoor combustion ovens type "80"; it is extractable, it is mounted inside the combustion chamber



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto Description / Item's info	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Dimensioni griglia Grid's dimensions	Peso Weight	
BCFS	Barbecue estraibile (supplemento per acquisto contestuale al forno)	80	480x390	480x390		
BCF	Barbecue estraibile (Se acquistato separatamente dal forno)	80	480x390	480x390		

IS

HOT HOUSE kit riscaldamento ambienti per forni / Environment heating kit

Hot House è un Kit di allestimento per il forno da incasso, 65 o 80. Con questo kit si può anche riscaldare l'ambiente.

Recuperando l'energia termica in esubero, tramite questo sistema di ventilazione l'aria viene soffiata attraverso un particolare labirinto (esclusiva Rossofuoco) permettendo di riscaldare ambienti fino a 80m²; Il potenziometro in dotazione consente di regolare la quantità d'aria in uscita.

Attenzione: ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicato successivamente

This kit, made for 65 or 80 builtin ovens, transforms them in a heating system. With this kit the produced heat is recuperated and through a special labyrinth (a distinctive feature of Rossofuoco's ovens) is blown through the outlets; so you can heat rooms up to 80 m². With the outcome regulator you can control the flow of the air.

Attention, to be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later



Codice Code	Descrizione / Informazioni prodotto	Description / Item's info	Serie forno Ovens series	
RA 65	kit composto da trasformatore, motore, regolatore di velocità, 3 mt. di tubo flessibile, 2 bocchette in alluminio.	It's a kit consisting of transformer, power engine, outcome regulator, 9,84 ft. of flexible hoses, 2 outlets in aluminium.	65	
RA 80			80	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES

Piano di lavoro laterale per forni a comb. separata / Lateral work top for separated comb. ovens

Utilissimo pratico e robusto, ideale per appoggiarvi le teglie prima o dopo la cottura e per avere tutto a portata di mano.

It's a very practical lateral worktop for baking pans, tools...



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PA50	50	640x300x30		
PA65	65	766x300x30		
PA80/100	80/100	920x300x30		
PAW	Sedicinoni	770x300x30		

ES

IS

Mensola frontale per forni a Comb.separata / Front shelf for separated comb. ovens

In acciaio Lucido

Made of stainless steel



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PAFR	65/80/100	520x90		

ES

Piano di lavoro frontale per "Sedicinoni" / Front work top for "Sedicinoni"

Si appoggia sui manici estraibili del carrello


to place on the extrattable handles of the cart



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PFW	Sedicinoni	1000x350x30		

ED

Mensola frontale per "Don Diego" / Front shelf for "Don Diego"



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
MEDD	Don Diego	1008x270x100		

ED

Piano laterale per forni a cottura diretta / Lateral worktop for direct cooking ovens

In acciaio Lucido Inox

Made of stainless steel



Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
PAFC	Campagnolo	670x350x30		
PAFN	Nonna Luisa/Benni	770x350x30		
PAFP	Piùtrecento	1070x350x30		

EM

Piano laterale per forno "Clessidra"

In acciaio Lucido Inox; si appoggia sui manici estraibili del carrello

Made of stainless steel - to place on the pull-out handles of the cart



Codice	Serie forno	Dimensioni	Peso	
PAFCLE	Clessidra	900x380x88		

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES

IS

ED

Piana refrattaria supplementare / Additional refractory plate

Si può anche posare sopra la griglia centrale per cuocervi pane o pizza. It can also be placed on the central grill to bake pizza or bread directly on it.

	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
	PB50	50	340x480x15		
	PB65	65	400x590x15		
	PB80	80	400x745x15		
	PB100	100	400x930x15		
	PBWSC	Sedicononi	660x600x15		
	PBW	Sedicononi ST (*)	660x400x15		
	(*) Forno non più in produzione / oven out of production				
PBMI	Mino	605x400x15			

ES

IS

Kit porchetta (griglia + teglia raccogligrassi) / Kit for big roasts (grill + fat collection pan)

Per cuocere le carni, in modo dietetico con l'espulsione dei grassi che cadranno nell'ampia teglia posta nel piano basso con all'interno un pò d'acqua. Ideale per cuocere la classica "Porchetta". It's ideal for big roasts, so the fat drops into the wide pan placed underneath and containing a little bit of water.

	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni griglia Grill's dimensions	Peso Weight	
	GP65KIT	65	460x550x15		
	GP80KIT	80	460x700x15		
	GP100KIT	100	460x900x15		
	GPWKIT	Sedicononi	400x550x15		

ES

IS

Griglia per porchetta / Special grill for big roasts

Per cuocere grosse pezzature di carne ottenendo una cottura più dietetica con l'espulsione dei grassi. ATTENZIONE: per la raccolta dei grassi usare una sottostante teglia di ampiezza adeguata con dentro un pò di acqua. To cook large pieces of meat obtaining a more dietetic cooking. ATTENTION: for the collection of dropping ats please use an underlying tray of adequate width with some water inside.

	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
	GP65	65	460x550x15		
	GP80	80	460x700x15		
	GP100	100	460x900x15		
	GPW	Sedicononi	400x550x15		

ES

IS


Griglia piana per forni a combustione separata / Plain grid for separated combustion ovens

(*) Forno non più in produzione / oven out of production

Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni dimensions	Peso Weight	
GR50	50	390x480		
GR65	65	462x550		
GR80	80	462x700		
GR100	100	462x900		
GRWXL	Sedicononi	705x600		
GRWST	Sedicononi ST (*)	700x462		
GRDC	Clessidra e Cubo	695x600		

BQ

Griglie per barbecue / Additional standard grids for barbecues

	Codice Code	Barbecue Barbecue		Dimensioni dimensions	
	GB50	Cassetto BBQ	Cromata / Chrome	390x480	
	GB65	Falò/EasyUP	Cromata / Chrome	640x400	
	GB65X	Falò/EasyUP	Inox / stainless steel	640x400	
	GB80	Maxi	Cromata / Chrome	790x400	
	GB80X	Maxi	Inox / stainless steel	790x400	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES

IS

EM

Teglie / Baking pans

Attenzione, qualora vogliate utilizzare la teglia in un forno diverso da quello indicato, verificare la dimensione della camera di cottura del proprio forno. Please note: if you wish to use the baking tray in an oven other than the one indicated, check the size of your oven's cooking chamber.

Fatte in alluminio sono disponibili in varie forme e dimensioni.

Made of aluminium are available in various shapes and sizes.

Legenda simboli su tabella - Meaning of symbols

R rettangolare - rectangular

Q quadrata - square

T rotonda - round


Forma Shape	Codice Code	Forni consigliati Recommended ovens	Dimensioni Dimensions	
T	TL35		Diam. 350x30	
Q	TLQ		400x400x30	
R	TL50	Forni serie 50 Ovens type 50	330x450x30	
R	TL62	Clessidra - Cubo	330x620x30	
R	TL62K	Kit 3 pz. per Clessidra e Cubo Kit of 3 pcs for Clessidra and Cubo	330x620x30	
R	TL65	Forni serie 65 Ovens type 65	400x580x30	
R	TL80	Forni serie 80 Ovens type 80	400x680x30	
R	TL100	Forni serie 100 Ovens type 100	400x880x30	
R	TLW	per / for Sedicinoni	400x650x30	
R	TLWS (*)	per / for Sedicinoni	2pz: 330x620x30	

(*) Set di 2 pezzi che permette di occupare tutto il piano del forno Set of 2 pieces tha allows to occupy the whole surface of the grid

ES

IS

Teglie a bordo alto / High edge baking pans

	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	
	TLA65	65 - Sedicononi	400x530x50	
	TLA80	80	400x680x50	
	TLA100	100	400x880x50	

ES

IS

Teglia a bordo alto con manici / High edge baking pan with handles

	Attenzione, verificare prima dell'acquisto la dimensione della camera di cottura del proprio forno. Warning, before ordering please verify the size of the cooking chamber of you oven.			
	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
TLAM			370x620x60	

ES

IS

Teglia bluita per pizza / Blue steel baking pan for pizza

	Attenzione, verificare prima dell'acquisto la dimensione della camera di cottura del proprio forno. Warning, before ordering please verify the size of the cooking chamber of you oven.			
	Codice Code	Serie forno Ovens series	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
TLB			600x400x20	

ES

IS

Teglia forata per pane / Perforated baking pans for bread

	Attenzione, verificare prima dell'acquisto la dimensione della camera di cottura del proprio forno. Warning, before ordering please verify the size of the cooking chamber of you oven.			
	Codice Code	Tipo Type	Dimensioni Dimensions	
	TLF37	Quadrata / Square	370x370x30	
TLF72			Rettangolare / Rectangular	370x720x30


Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ESIS

ED

EM

Pale pane pizza / Bread and pizza shovels



Indispensabili per informare pane o pizza da cuocere direttamente sulla piastra refrattaria; realizzata in acciaio inox con manico cromato e terminale in legno.

Indispensable to place pizza or bread directly on the refractory plate; are made of stainless steel with chrome handle and wooden grip.

Standard / Standard

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
PLQ	Pala quadra / Squared shovel	290	330	770	260	1360
PLR	Pala tonda / Round shovel	280	280	770	260	1310
PLRS	Palino tondo / Small round shovel	200	200	770	260	1230


Per carrello modulare multiuso (CMUM) / For multi-purpose modular cart (CMUM)

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
PLQC	Pala quadra / Squared shovel	290	330	565	260	1115
PLRC	Pala tonda / Round shovel	280	280	565	260	1105
PLRSC	Palino tondo / Small round shovel	200	200	565	260	1045

ED

EM

Accessori per la pulizia / Cleaning tools



Pensati per i forni a combustione diretta

Designed for direct combustion ovens

Accessori di pulizia standard / Standard cleaning tools

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
RBF	Raccogli-spargi brace / Embers collector	150	240	770	260	1270
PCB	Paletta per ceneri / Shovel for ashes	170	200	770	260	1230
SCB	Spazzola per ceneri / Brush for ashes	50	170	670	260	1200

Per carrello Cucina modulare multiuso (CMUM) / For multi-purpose modular kitchen cart (CMUM)

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni/Dimensions				
		L1	H1	H2	H3	H4
RBFC	Raccogli/spargi brace / Embers collector	150	240	565	260	1065
PCBC	Paletta per ceneri / Shovel for ashes	170	200	600	260	1060
SCBC	Spazzola per ceneri / Brush for ashes	50	170	520	260	1050

ED

Strumenti per VIAVAI / Tools for VIAVAI



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	
RBFV	Pala teglia multiuso / Multipurpose plate	
PLRV	Palino tondo / Small round shovel	
SCBV	Spazzola per ceneri / Brush for ashes	
PCBV	Paletta per ceneri / Ash shovel	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ESIS

ED

EM

Portapale / Shovel holder



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	
PPL4E	Portapale 4 posti (vuoto) / Shovel older, 4 slots (empty)	
PPL6E	Portapale 6 posti (vuoto) / Shovel older, 6 slots (empty)	



ESIS

ED

EM

Kit strumenti "QUATTRO" / Tool kit "QUATTRO"



Codice Code	Descrizione Info prodotto	Description Item's info	
ACK04	Composto da: Pala rettangolare PLQ, Palino rotondo PLRS, Paletta ceneri PCB, Spazzola SCB	Consists of: Squared shovel PLQ, Small round shovel PLRS, Shovel for ashes PCB, Brush for ashes SCB	
ACK04C	Per Carrello cucina CMUM Composto da: Pala rettangolare PLQC, Palino rotondo PLRSC, Paletta ceneri PCBC, Spazzola SCBC	for kitchen cart CMUM Consists of: Squared shovel PLQ, Small round shovel PLRS, Shovel for ashes PCB, Brush for ashes SCB	

ESIS

ED

EM

Kit strumenti "SEI" / Tool kit "SEI"




Codice Code	Descrizione Info prodotto	Description Item's info	
ACK06	Composto da: Pala rettangolare PLQ, pala rotonda PLR, palino rotondo PLRS, spargibraci RBF, paletta ceneri PCB, spazzola SCB	Consists of: Squared shovel PLQ, round shovel PLQ, small round shovel PLRS, embers collector RBF, shovel for ashes PCB, brush for ashes SCB	

ED

Sportelli sostitutivi per forni a cottura diretta / Replacement doors for direct cooking ovens



Codice	Per \ For	Description Item's info	
FNLSV	Nonna Luisa, Più Trecento	Sportello sostitutivo in vetro Replacement glass door	
FCASV	Campagnolo	Sportello sostitutivo in vetro Replacement glass door	
FBESV	Benni	Sportello sostitutivo in vetro Replacement glass door	
FMISV	Mino	Sportello sostitutivo in vetro Replacement glass door	



Codice	Per \ For	Description Item's info	
FREVSX	Don Diego, Regina	Sportello sostitutivo Inox Replacement stainless steel door	
FNLSX	Nonna Luisa, Più Trecento	Sportello sostitutivo Inox Replacement stainless steel door	
FCASX	Campagnolo	Sportello sostitutivo Inox Replacement stainless steel door	
FBESX	Benni	Sportello sostitutivo Inox Replacement stainless steel door	
FMISX	Mino	Sportello sostitutivo Inox Replacement stainless steel door	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ED Controcappa frontale / Front counter hood

La “controcappa” frontale è progettata per il contenimento di fumi e vapori in caso di installazione del forno a cottura diretta in ambienti chiusi . Disponibile solo per i modelli “Più trecento” e “Nonna Luisa”.

The front “counter-hood” is designed for the containment of smokes and steams in case of installation in closed environments. Available only for “Più trecento” and “Nonna Luisa”.

Attenzione: ordinabile solo contestualmente al forno; non può essere applicata successivamente.

Attention: to be ordered only at the same time as the oven; it cannot be applied later.



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions	
CCFD	Controcappa / Counter hood	Nonna Luisa		
CCFD	Controcappa / Counter hood	Più trecento		

EM CUBO: Flangia per installazione ad incasso / Flange for flush mounting



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions	
CVFC	Convogliatore fumi /Smoke conveyor	Cubo		

ES ED BQ Cappottine impermeabili / Waterproof covers



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	
Per forni a combustione separata / For separated combustion ovens		
CPFS80	per forno da 80 / for ovens type 80	
CPFS100	per forno da 100 / for ovens type 100	
CPFSSN	per forno “Sedicioni” / for oven “Sedicioni”	
Per forni a combustione diretta / For direct combustion ovens		
CPFDNL	per forni “Nonna Luisa” e Benni / for oven “Nonna Luisa” and “Benni”	
CPFDPT	per forno “Più trecento” / for oven “Più trecento”	
Per barbecue Stand alone / For stand alone barbecue		
CPBBEU	per barbecue “Easy Up” / for “Easy Up” barbecue	
CPBBMX	per barbecue “Maxi” / for “Maxi” barbecue	

ES IS BQ Accenditore per carbonella / Charcoal fire starter



Un accessorio utilissimo che consente di accendere rapidamente la carbonella per il barbecue; sarà sufficiente inserire la carbonella nella parte superiore accendendo poi sotto il nostro strumento un comunissimo cubetto “accendi fuoco”.

A very useful tool that allows to fire and to get quickly ready the charcoal for the barbecue; just putting some coal in the upper part and lighting a firestarter block/ stick in the lower part.

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info	
ACF	Barbecue forni / Oven's Barbecue	Verniciato / Painted	
ACB	Easy Up	Verniciato / Painted	

BQ Piani laterali per barbecues / Side shelves for barbecues



Codice Code	Info prodotto Item's info	per For	Dimensioni Dimensions	
PBV	2 piani verniciati / 2 painted shelves	Easy Up wood Up Falò Solo	440X300	

ED Ricambi per bruciatori a gas / Spare parts for Gas burners



Bruciatore a gas / Gas burners

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info	
FDGASB1E	Nonna Luisa, Più trecento	Certificazione Europea European Certification	
FDGASB1U	Nonna Luisa, Più trecento	Certificazione Statunitense US Certification	

ATTENZIONE: in fase di ordine comunicare il tipo di gas che viene utilizzato ed in che paese.

WARNING: when ordering, communicate the type of gas that is used and in which country

Dati tecnici del bruciatore a gas		Technical data of the gas burner	
Potenza termica	da 5,7 a 16kw a seconda del gas utilizzato	Thermal power	from 5,7 to 16kw depending on the type of gas
Consumo	da 0,6 a 2,7 kg/h a seconda del gas utilizzato	Consumption	da 0,6 a 2,7 kg/h depending on the type of gas
Peso / Weight	7,5 kg	Weight	7,5 kg
Tipo di allacciamento gas	1/2 BSP/G	type of gas connection	1/2 BSP/G
Rendimento combustione	80%	Combustion efficiency	80%



Frangi fiamma per bruciatore a gas / Flame distributor for gas burner

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info	
FDGASFF	Nonna Luisa, Più trecento	Inox / Stainless steel	

Mattone per forni con bruciatore a gas / Brick for ovens with gas burner

Codice Code	per For	Info prodotto Item's info	
FDGASMx	Nonna Luisa, Più trecento	Inox / Stainless steel	

ED Braciare brucialegna / Brazier



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Prezzo
RI BRD	Per forni a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens	
RI BRDA	Con paratia, per forni a cottura diretta a legna / With bulkhead for wood direct cooking ovens	

ED Mattone refrattario / Refractory brick



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
FDLEGMR	Per forni a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens	200x300	

ED Kit braciare + refrattario / Kit Brazier + Refractory brick



Consente la trasformazione del forno a cottura diretta, da versione a Gas a versione a Legna

Allows the transformation of a direct cooking oven, from Gas version to Wood version

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
FDGASKBM	Per forni a cottura diretta a legna / for wood fueled cooking ovens		

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

EM Paratia interna di rinforzo volta per forno Don Diego

Codice Code	per For	Dimensioni Dimensions	Prezzo Price
PADD	Don Diego		

ES ED EM BQ Comignoli / Chimneys



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions	
RICM060	Comignolo h 600	Forni a combustione separata Separated combustion ovens	h 600 - Ø 130	
RICM100	Comignolo h 1000		h 1000 - Ø 130	



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni Dimensions	
RICMCB	Corpo comignolo Chimney body	Forni a cottura diretta (esclusi Benni e Mino) Direct cooking ovens (exept Benni and Mino)	Ø 130	
RICMCD	Corpo comignolo Chimney body		Ø 150	
RICMCD2	Corpo comignolo Chimney body	Falò, Falò Solo, Regina, Don Diego	Ø 200	
RICMCDB	Corpo comignolo con valvola Chimney body with valve	Forno BENNI \ Oven BENNI	Ø 130	
RICMCDM	Corpo comignolo con valvola Chimney body with valve	Forno MINO \ Oven MINO	Ø 100	



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	per For	Dimensioni dimensions	
RICMC2	Cappello comignolo Chimney cap	Regina, Barbecue "Falò Solo"	Ø 200	
RICMCA	Cappello comignolo Chimney cap	Campagnolo, Nonnaluisa, Più trecento, Clessidra, Cubo	Ø 150	
RICMCAB	Cappello comignolo Chimney cap	Forno BENNI \ Oven BENNI	Ø 130	
RICMCAM	Cappello comignolo Chimney cap	Forno MINO \ Oven MINO	Ø 100	



RICMCV2	Cappello comignolo Antivento Windproof chimney cap	Falò, Don Diego	Ø 200	
RICMCV	Cappello comignolo Antivento Windproof chimney cap	Forni a combustione separata Separated combustion ovens	Ø 130	

ES IS Griglia fuoco per forni / Fire grill for ovens


EM



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	
RIGRF50	Per fornI a combustione separata serie 50 / for separated combustion ovens, series 50	
RIGRF65	Per fornI a combustione separata serie 65 / for separated combustion ovens, series 65	
RIGRF80	Per fornI a combustione separata serie 80 / for separated combustion ovens, series 80	
RIGRF100	Per fornI a combustione separata serie 100 / for separated combustion ovens, series 100	
RIGRFW	Per "Sedicononi" / for "Sedicononi"	
RIGRFDC	Per Clessidra e Cubo / for Clessidra and Cubo	

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES Tetto interno per "Garden" / Internal roof for "Garden"



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RITIG65	Per forno "Garden" da 65 / for oven "Garden" type 65		
RITIG80	Per forno "Garden" da 80 / for oven "Garden" type 80		
RITIG100	Per forno "Garden" da 100 / for oven "Garden" type 100		

ES IS Cassetto cenere per forni / Ash tray for ovens



forni a combustione separata - separated combustion ovens

Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RICCF50	Per fornI serie 50 / for series 50 ovens		
RICCF65	Per fornI serie 65 / for series 65 ovens		
RICCF80	Per fornI serie 80 / for series 80 ovens		
RICCF100	Per fornI serie 100 / for series 100 ovens		
RICCFW	Per "Sedicononi" / for "Sedicononi"		

EM

forni a doppio sistema di cottura - double cooking system ovens

RICCFCLCU	Per "Clessidra" e "Cubo" / for "Clessidra" and "Cubo"		
-----------	---	--	--

ES IS Maniglie per forni a comb. separata / Handles for separated comb. ovens



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIMMO	Molla di finitura per maniglia standard Finishing spring for standard handle		
RIMLI	Maniglia "Line" Handle "Line"		
RIMW	Maniglia per "Sedicononi" Handle for "Sedicononi"		

ES IS Coppia cerniere sportelli / Pair of hingers for doors



Codice Code	per For	Dimensioni Dimensions	
RICEW	Sedicononi		

ES IS Pomelli per forni a comb. separata / Knobs for separated comb. ovens



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIPOV	Pomello valvole fumi o vapore Fume or steam valve knob		
RIPOA	Pomello controllo areazione Ventilation control knob		

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES IS Kit ventilazione per forni ventilati / Ventilation kit for fan ovens



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIKVE	Motore e ventola per forni ventilati / Engine and fan for ventilated ovens		

ES IS Trasformatore / AC adapter



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RITRF	Trasformatore elettrico, da 220/230V a 12V, per alimentazione elettrica forni (escluso SEDICINONI) AC adapter, from 220 / 230V to 12V, for electric power supply of ovens (excluding SEDICINONI)		
RITRFS	Trasformatore elettrico da 220/230V a 12V per alimentazione elettrica forno SEDICINONI AC adapter from 220 / 230V to 12V for electric power supply of the SEDICINONI oven		

ES IS Kit guarnizione sportello / Door gasket kit



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIGAC	Guarnizione di ricambio per sportello camera di combustione dei forni a combustione separata Spare gasket for combustion chamber door of separated combustion ovens		

ES IS Illuminazione camera di cottura / Lighting of the cooking chamber



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIPLC	Portalamпада completo per sistema di illuminazione interno della camera di cottura dei forni a combustione separata Complete lamp holder for internal lighting system of the cooking chamber of separate combustion ovens		
RILAM	Lampadina di ricambio per sistema di illuminazione interno della camera di cottura dei forni a combustione separata Replacement bulb for internal lighting system of the cooking chamber of separate combustion ovens		

ES IS Interruttori / Switches



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIINM	Coppia interruttori in struttura metallica Pair of switches in metal structure		
RIINP	Coppia interruttori in struttura di plastica Pair of switches in plastic structure		

Dimensioni in millimetri (LxPxH), peso in Kg. - Dimensions in millimeters (WxDxH), weight in Kg.

ES IS ED EM Termometri / Thermometers



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RITMB1	Termometro a bulbo per forni serie 50 Bulb thermometer for 50 series ovens		
RITMB2	Termometro a bulbo esclusi forni serie 50 e per Clessidra Bulb thermometer for all ovens except 50 series		
RITMST	Termometro a staffa per forni a cottura diretta Bracket thermometer for direct cooking ovens		
RITMIR	Termometro laser digitale ad infrarossi per MINO Infrared digital laser thermometer for MINO		
RITMDG	Termometro digitale con display a led, alta precisione, per CUBO Digital thermometer with LED display, high precision, for CUBO		

ES IS Timer / Timer



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RITRM	Contaminuti Timer		

ES ED Ruote / Wheels



Codice Code	Descrizione / Info prodotto Description / Item's info	Dimensioni Dimensions	
RIRUC	Ruota singola per carrello forni a combustione separata Single wheel for carts of separate combustion ovens		
RIRUT	Ruota singola per carrelli forni a cottura diretta Single wheel for carts of direct cooking ovens		
RIRUTF	Ruota singola per carrelli forni a cottura diretta con freno Single wheel with brake for carts of direct cooking ovens		

Sedicioni

Frontale Front	Fianchi Sides	Tetto Roof
		
Acciaio (Steel)	Nero (Black)	Marrone (Brown)

Steel

Frontale Front	Fianchi Sides	Tetto Roof
		
Acciaio (Steel)	Nero (Black)	Acciaio (Steel)

Rame


Struttura Body

Nero (Black)

Fiamma - Effe - Eco - Eco50

Struttura Body	Tetto Roof
	
Grigio Lava (Lava grey)	Rosso (Red)


Raggio

Struttura Body	Tetto Roof
	
Marrone ossido (Oxide Brown)	Nero (Black)


Garden Garden plus

Struttura Body	Tetto Roof
	
Marrone (Brown)	Nero (Black)


G50

Struttura Body

Panna (Cream)

Garden color

Frontale Front	Fianchi Sides	Tetto Roof
		
Grigio Lava (Lava grey)	Marrone (Brown)	Acciaio (Steel)


Più trecento

Carter Crankcase	Carrello Cart
	
Rosso (Red)	Nero (Black)

Regina, Campagnolo, Nonna Luisa

Carter Crankcase	Carrello Cart
	
Rosso (Red)	Marrone (Brown)

Benni


Carter Crankcase	Carrello Cart
	
Marrone ossido (Oxide Brown)	Nero (Black)

Mino

Carter Crankcase

Arancione (Orange)

Don Diego

Carter Crankcase	Carrello Cart
	
Azzurro (Light blue)	Bianco e Acciaio (White and Inox)

Le colorazioni sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per ragioni tecniche di stampa e/o per variazioni intervenute nella produzione di materie e materiali e/o per il lotto di appartenenza dei medesimi, i colori riportati nel presente catalogo, possono differire dagli originali.

The colors are given as an example and not limited to. For technical reasons of printing and / or for variations in the production of the materials and / or for the batch to which they belong, the colors shown in this catalog may differ from the originals.



www.rossofuoco.com



Pagina Facebook :

*acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossoFuoco Forni" in Facebook.*



Canale Youtube :

*acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"RossoFuoco Pizza" in youtube.*



Instagram :

*acquisisci il QRcode a fianco
con il tuo smartphone o tablet, o cerca:
"rossofuoco_fornibarbecues" su Instagram.*



ROSSOFUOCO®

Realizzati e distribuiti da / Made and distributed by

Rossofuoco s.r.l. unipersonale

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 - 61045 PERGOLA (PU) - ITALY

tel +39 0721 735926 - fax +39 0721 737107

mail: info@rossofuoco.com